




**Шаровой кран KPN-G DN PN16 DP VX PX PN16 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Ковкий чугун GGG40 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: Al Si 8  DN200 с ручным приводом Т: -20 °C/+60 °C	A950001	<b>DN15</b>	92,77
	A950002	<b>DN20</b>	99,57
	A950003	<b>DN25</b>	110,80
	A950004	<b>DN32</b>	143,20
	A950005	<b>DN40</b>	148,70
	A950006	<b>DN50</b>	172,55
	A950007	<b>DN65</b>	245,70
	A950008	<b>DN80</b>	313,65
	A950009	<b>DN100</b>	432,50
	A950010	<b>DN125</b>	865,50
	A950011	<b>DN150</b>	1123,20
	A950012	<b>DN200</b>	2921,80




**Шаровой кран KPN-G DN PN40 DP VX PX PN40 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Ковкий чугун GGG40 Шар: нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: Al Si 8 *Корпус сделан из углеродистой стали St 52-3 Т: -20 °C/+60 °C	A951001	<b>DN15</b>	108,40
	A951002	<b>DN20</b>	117,95
	A950159	<b>DN25</b>	121,90
	A950173	<b>DN32</b>	143,50
	A950172	<b>DN40</b>	163,60
	A950959	<b>DN50</b>	189,80
	A950081	<b>DN65</b>	264,70
	A950157	<b>DN80</b>	376,36
	A951229	<b>DN100*</b>	814,25





**Шаровой кран KPN-G DN PN16 DP VX PB PN16 GA3**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Ковкий чугун GGG40 Шар: хромированная латунь - MS 58 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: Al Si 8  T: -20 °C/+60 °C	A950403	<b>DN25</b>	109,93	
	A950404	<b>DN32</b>	140,90	
	A950405	<b>DN40</b>	146,20	
	A950406	<b>DN50</b>	168,10	
	A950407	<b>DN65</b>	239,85	
	A950408	<b>DN80</b>	299,73	
	A950409	<b>DN100</b>	413,82	
	A950410	<b>DN125</b>	833,52	
	A950411	<b>DN150</b>	1071,95	

**Шаровой кран KPC-G DN PN16 DP VX PX PN16 GA3**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Ковкий чугун GGG40 Шар: Хромированная латунь - MS 58 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: железо– St 37-2	A950001	<b>DN25</b>	94,20	
	A950002	<b>DN32</b>	108,50	
	A950003	<b>DN40</b>	111,65	
	A950004	<b>DN50</b>	123,22	
	A950005	<b>DN65</b>	159,35	
	A950006	<b>DN80</b>	192,45	
	A950007	<b>DN100</b>	265,32	
	A950008	<b>DN125</b>	482,64	
	A950009	<b>DN125*</b>	502,00	
A950010	<b>DN150</b>	655,00		
A950011	<b>DN150*</b>	681,27		
A950012	<b>DN200</b>	1549,80		



**Шаровой кран KPA-G DN ... PN16 DP VX PX PN16 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: железо– St 37-2  <b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A955071	<b>DN15</b>	115,00
	A955072	<b>DN20</b>	120,20
	A955073	<b>DN25</b>	123,63
	A955074	<b>DN32</b>	146,36
	A955075	<b>DN40</b>	154,30
	A955076	<b>DN50</b>	182,40
	A955077	<b>DN65</b>	288,87
	A955078	<b>DN80</b>	357,89
	A955079	<b>DN100</b>	594,60
	A955080	<b>DN125</b>	1160,75
	A955081	<b>DN150</b>	1716,50
	A955082	<b>DN200</b>	3219,80



**Шаровой кран KPN-G DN PN40 DP VX PX PN40 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: железо– St 37-2  <b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A951001	<b>DN15</b>	115,00
	A951002	<b>DN20</b>	120,20
	A950159	<b>DN25</b>	123,63
	A950173	<b>DN32</b>	146,36
	A950172	<b>DN40</b>	154,30
	A950959	<b>DN50</b>	182,40
	A950081	<b>DN65</b>	309,20
	A950157	<b>DN80</b>	375,80
	A951229	<b>DN100</b>	653,80





ŽIRI

**Шаровой кран KPF-G DN ... AN150 DP VX PX**

**ANSI 150 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: железо– St 37-2	A956023	<b>DN25</b>	166,97	
	A956025	<b>DN40</b>	253,55	
	A956026	<b>DN50</b>	300,95	
	A956028	<b>DN80</b>	481,82	
	A956029	<b>DN100</b>	635,70	
	A956034	<b>DN150</b>	2077,90	
DN150 с ручным приводом. <b>T: -20 °C/+60 °C</b>				

**Шаровой кран KPF-G DN ... AN300 DP VX PX**

**ANSI 300 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: железо– St 37-2	A956023	<b>DN25</b>	210,50	
	A956025	<b>DN40</b>	302,67	
	A956026	<b>DN50</b>	374,45	
	A956028	<b>DN80</b>	712,33	
	A956029	<b>DN100</b>	874,73	
	A956034	<b>DN150</b>	2240,90	
DN150 с ручным приводом. <b>T: -20 °C/+60 °C</b>				



**Шаровой кран KPT-G DN ... PN16 DU VX PX PN16 GA3**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Углеродистая сталь – P235 TR2 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Рукоятка: Оцинкованная углеродистая сталь – S235  T: -20 °C/+60 °C	A958021	<b>DN15</b>	47,80	
	A958022	<b>DN20</b>	52,38	
	A958023	<b>DN25</b>	80,70	
	A958024	<b>DN32</b>	106,60	
	A958025	<b>DN40</b>	124,50	
	A958026	<b>DN50</b>	147,38	
	A958027	<b>DN65</b>	204,00	
	A958028	<b>DN80</b>	268,37	
	A958029	<b>DN100</b>	388,00	
	A958030	<b>DN125</b>	654,78	
	A958031	<b>DN150</b>	995,52	
	A958032	<b>DN200</b>	1869,23	
	A958133	<b>DN250</b>	2349,73	

**Шаровой кран KPT-G DN ... PN16 DP VX PX PN16**


Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Углеродистая сталь – P235 TR2 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Рукоятка: Оцинкованная углеродистая сталь – S235  T: -20 °C/+60 °C	A958221	<b>DN15</b>	76,54	
	A958222	<b>DN20</b>	86,28	
	A958223	<b>DN25</b>	102,11	
	A958224	<b>DN32</b>	125,66	
	A958225	<b>DN40</b>	140,40	
	A958226	<b>DN50</b>	164,55	
	A958227	<b>DN65</b>	219,55	
	A958228	<b>DN80</b>	289,90	
	A958229	<b>DN100</b>	404,40	
	A958230	<b>DN125</b>	712,33	
	A958231	<b>DN150</b>	1067,58	
	A958232	<b>DN200</b>	1983,31	
	A958333	<b>DN250</b>	2991,62	



**Шаровой кран KPV-G DN ... PN16 DP VX PX**

**PN16 ГАЗ**


Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: Al Si 8	A957303	<b>DN25</b>	196,10
	A957304	<b>DN32</b>	210,52
	A957305	<b>DN40</b>	234,97
	A957306	<b>DN50</b>	276,20
	A957307	<b>DN65</b>	392,20
	A957308	<b>DN80</b>	465,28
	A957309	<b>DN100</b>	663,00
	A957310	<b>DN125</b>	1593,00
	A957311	<b>DN150</b>	1862,53
	A957312	<b>DN200</b>	3990,58
DN200, DN250 с ручным приводом. <b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A905471	<b>DN250</b>	6296,66



**Шаровой кран KPT-G DN ... PN40 DP VX PX**

**PN40**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: Al Si 8	A957403	<b>DN25</b>	201,68	
	A957404	<b>DN32</b>	221,88	
	A957405	<b>DN40</b>	242,08	
	A957406	<b>DN50</b>	289,08	
	A957407	<b>DN65</b>	396,97	
	A957408	<b>DN80</b>	504,46	
	A957409	<b>DN100</b>	788,05	
	A957410	<b>DN125</b>	1943,09	
	A957411	<b>DN150</b>	2318,26	
	A957412	<b>DN200</b>	4037,37	
	<b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A905555	<b>DN250</b>	6448,90







Шаровой кран KPV-G DN ... PN40 DU VX PX				PN40 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Ручка: Al Si 8	A957124	<b>DN25</b>	149,92	
	A957125	<b>DN32</b>	159,97	
	A957126	<b>DN40</b>	178,31	
	A957127	<b>DN50</b>	216,10	
	A957128	<b>DN65</b>	317,80	
	A957129	<b>DN80</b>	378,30	
	A957130	<b>DN100</b>	553,28	
	A957131	<b>DN125</b>	1430,04	
	A957132	<b>DN150</b>	1711,30	
	A957133	<b>DN200</b>	3665,50	
DN200, DN250 с ручным приводом T: -20 °C/+60 °C	A957145	<b>DN250</b>	6100,96	

Шаровой кран KPV-G DN ... PN40 DU VX PX PG0 K22				PN40 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Удлинительный шток: Углеродистая сталь	A957133	<b>DN25</b>	242,70	
	A957133	<b>DN32</b>	255,20	
	A957133	<b>DN40</b>	278,72	
	A957133	<b>DN50</b>	322,67	
	A957133	<b>DN65</b>	426,70	
	A957133	<b>DN80</b>	503,24	
	A957133	<b>DN100</b>	750,20	
	T: -20 °C/+60 °C			



Шаровой кран KPV-G DN ... PN40 DU VX PX PG0 S27				PN40 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3	A957133	<b>DN125</b>	1679,63	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A957133	<b>DN150</b>	1996,20	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A957133	<b>DN200</b>	3663,04	
Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Удлинительный шток: Углеродистая сталь <b>T: -20 °C/+60 °C</b>				

Шаровой кран KPV-G DN ... PN40 DU VX PX PG0 K32				PN40 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3	A957183	<b>DN25</b>	242,70	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A957184	<b>DN32</b>	255,20	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A957185	<b>DN40</b>	278,72	
Уплотнение: PTFE	A957186	<b>DN50</b>	322,67	
О-кольцо: Viton	A957187	<b>DN65</b>	426,70	
Удлинительный шток: Углеродистая сталь	A957188	<b>DN80</b>	503,24	
	A957189	<b>DN100</b>	750,20	
	A957190	<b>DN125</b>	1679,63	
<b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A957191	<b>DN150</b>	1996,20	



Шаровой кран KPV-G DN ... PN40 DU VX PX PG0 F..				PN40 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Удлинительный шток: Углеродистая сталь	A957503	<b>DN25</b>	242,70	
	A957504	<b>DN32</b>	255,17	
	A957505	<b>DN40</b>	278,72	
	A957506	<b>DN50</b>	322,67	
	A957507	<b>DN65</b>	426,71	
	A957508	<b>DN80</b>	503,24	
	A957509	<b>DN100</b>	750,20	
	A957510	<b>DN125</b>	1680,00	
	A957511	<b>DN150</b>	1996,20	
	A957512	<b>DN200</b>	3979,72	
DN200, DN250 с ручным приводом T: -20 °C/+60 °C	A957513	<b>DN250</b>	6601,06	

Шаровой кран KPV-G DN ... PN16 DU VX PX PG0 K32 II ST				PN16
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – St 52-3 Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10 Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13 Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Удлинительный шток: Углеродистая сталь T: -20 °C/+60 °C	A905466	<b>DN80</b>	2500,56	
	A905280	<b>DN100</b>	2822,62	



**Шаровой кран KPV-G DN ... PN16 DU VX PX PG0 F.. I1 ST PN16**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3	A905365	<b>DN100</b>	3139,30	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A905281	<b>DN150</b>	7888,40	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A905179	<b>DN200</b>	14109,82	
Уплотнение: PTFE О-кольцо: Viton Удлинительный шток: Углеродистая сталь <b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A905223	<b>DN250</b>	15318,80	

**Шаровой кран KPV-G DN .. PN10 DY VX PX PG0 PN10 ГАЗ**

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3	A957504	<b>DN32</b>	300,95	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A957505	<b>DN40</b>	312,42	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A957506	<b>DN50</b>	348,45	
Уплотнение: PTFE	A957507	<b>DN63</b>	419,70	
О-кольцо: Viton	A957508	<b>DN75</b>	570,94	
Удлинительный шток: Углеродистая сталь	A957509	<b>DN90</b>	732,63	
Переход: Сталь-полиэтилен	A957510	<b>DN110</b>	998,67	
	A957511	<b>DN160</b>	2498,43	
<b>T: -20 °C/+60 °C</b>	A957512	<b>DN225</b>	46939,47	



Шаровой кран KPV-G DN .. PN10 DY VX PX PG0 I2				PN10 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3	A905478	<b>DN63</b>	500,80	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A905558	<b>DN75</b>	680,00	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A905479	<b>DN90</b>	897,67	
Уплотнение: PTFE	A905431	<b>DN125</b>	1464,55	
О-кольцо: Viton	A905432	<b>DN180</b>	2839,57	
Удлинительный шток: Углеродистая сталь	A905482	<b>DN225</b>	4982,13	
Переход: Сталь-полиэтилен T: -20 °C/+60 °C				

Шаровой кран KPV-G DN ... PN10 DH VX PX				PN10 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь– St 52-3	A038641	<b>DN32</b>	366,00	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A038642	<b>DN40</b>	395,55	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A038643	<b>DN50</b>	475,84	
Уплотнение: PTFE	A038644	<b>DN63</b>	602,70	
О-кольцо: Viton	A038645	<b>DN75</b>	843,57	
	A038646	<b>DN90</b>	977,96	
	A038647	<b>DN110</b>	1182,28	
Изоляция: Полиуретан (защита от коррозии)	A038648	<b>DN125</b>	1242,57	
Обжимное кольцо: Углеродистая сталь	A038649	<b>DN140</b>	2660,12	
Переход : Полиэтилен	A038650	<b>DN160</b>	2984,30	
	A038651	<b>DN180</b>	3076,34	
	A038652	<b>DN200</b>	4931,20	
T: -20 °C/+60 °C	A038653	<b>DN225</b>	4976,45	



Шаровой кран KPV-G DN ... PN10 DH VX PX PG0 K22				PN10 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – St 52-3	A038654	<b>DN32</b>	485,58	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A038655	<b>DN40</b>	517,25	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A038656	<b>DN50</b>	714,77	
Уплотнение: PTFE	A038657	<b>DN63</b>	720,85	
О-кольцо: Viton	A038658	<b>DN75</b>	962,12	
Изоляция: Полиуретан (защита от коррозии)	A038659	<b>DN90</b>	1100,87	
Обжимное кольцо: Углеродистая сталь	A038660	<b>DN110</b>	1319,50	
Переход : Полиэтилен	A038661	<b>DN125</b>	1327,02	
	A038662	<b>DN140</b>	2774,71	
<b>T: -20 °C/+60 °C</b>				

Шаровой кран KPV-G DN ... PN10 DH VX PX PG0 S27				PN10 ГАЗ
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – St 52-3	A038663	<b>DN160</b>	3121,54	
Шар: Нержавеющая сталь – X 5 Cr Ni 18 10	A038664	<b>DN180</b>	3242,22	
Шток: Нержавеющая сталь – X 20 Cr 13	A038665	<b>DN200</b>	5066,88	
Уплотнение: PTFE	A038666	<b>DN225</b>	5338,30	
О-кольцо: Viton				
Изоляция: Полиуретан (защита от коррозии)				
Обжимное кольцо: Углеродистая сталь				
Переход : Полиэтилен				
<b>T: -20 °C/+60 °C</b>				



Плоские фланцы				PN16
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – C22.8  DIN 2631	A034083	<b>DN15</b>	3,86	
	A021264	<b>DN20</b>	4,23	
	A021265	<b>DN25</b>	6,44	
	A034084	<b>DN32</b>	9,38	
	A020478	<b>DN40</b>	8,63	
	A020476	<b>DN50</b>	13,24	
	A027752	<b>DN65</b>	13,63	
	A020477	<b>DN80</b>	17,24	
	A037052	<b>DN100(108)</b>	19,05	
	A037053	<b>DN100(114)</b>	21,36	
	A034127	<b>DN125(139)</b>	29,03	
	A035652	<b>DN150(168)</b>	34,15	

Воротниковые фланцы				PN6
Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.	
Корпус: Углеродистая сталь – C22.8  DIN 2631	A002103	<b>DN15</b>	3,66	
	A002104	<b>DN20</b>	5,53	
	A002105	<b>DN25</b>	4,56	
	A002106	<b>DN32</b>	7,80	
	A002107	<b>DN40</b>	7,15	
	A002108	<b>DN50</b>	8,12	
	A002109	<b>DN65</b>	10,13	
	A002110	<b>DN80</b>	16,50	
	A010597	<b>DN100(108)</b>	22,92	
	A002111	<b>DN100(114)</b>	22,92	
	A010587	<b>DN125(133)</b>	31,96	
	A002112	<b>DN125(139)</b>	31,96	
	A010590	<b>DN150(159)</b>	36,80	
	A002113	<b>DN150(168)</b>	36,80	
	A002114	<b>DN200</b>	55,60	



## Воротниковые фланцы

PN16

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Углеродистая сталь – С22.8  DIN 2633	A002116	<b>DN15</b>	3,40
	A002117	<b>DN20</b>	5,04
	A002118	<b>DN25</b>	5,95
	A002119	<b>DN32</b>	8,20
	A002120	<b>DN40</b>	9,08
	A002121	<b>DN50</b>	11,86
	A002122	<b>DN65</b>	14,34
	A002123	<b>DN80</b>	17,38
	A012522	<b>DN100(108)</b>	21,68
	A002124	<b>DN100(114)</b>	21,68
	A002125	<b>DN125(133)</b>	31,98
	A011486	<b>DN125(139)</b>	31,98
	A002126	<b>DN150(159)</b>	36,34
	A011487	<b>DN150(168)</b>	36,34
	A002127	<b>DN200</b>	57,29
	A000428	<b>DN250</b>	86,70
	A010595	<b>DN300</b>	126,06
	<b>A059830</b>	<b>DN350</b>	По запросу
	<b>A021586</b>	<b>DN400</b>	По запросу
	<b>A030777</b>	<b>DN450</b>	По запросу
<b>A023662</b>	<b>DN500</b>	По запросу	
<b>A059831</b>	<b>DN600</b>	По запросу	





## Воротниковые фланцы

PN40

Материалы	Артикул	Диаметр	Евро/Шт.
Корпус: Углеродистая сталь – С22.8  DIN 2635	A002128	<b>DN15</b>	4,41
	A002129	<b>DN20</b>	6,26
	A002130	<b>DN25</b>	7,62
	A002131	<b>DN32</b>	10,32
	A002132	<b>DN40</b>	12,79
	A002133	<b>DN50</b>	14,95
	A002134	<b>DN65</b>	19,80
	A002135	<b>DN80</b>	25,15
	A010586	<b>DN100(108)</b>	34,54
	A002136	<b>DN100(114)</b>	34,54
	A010589	<b>DN125(133)</b>	48,00
	A002137	<b>DN125(139)</b>	48,00
	A010592	<b>DN150(159)</b>	69,39
	A002138	<b>DN150(168)</b>	69,39
	A002139	<b>DN200</b>	124,81
	A059834	<b>DN300</b>	По запросу



## Сертификаты

