


18 апреля 2013 г.

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ФЛАНЦЕВЫЕ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
ЗПД-16Р-Ф-У1, Ру 16 Тип присоединения: фланцевое (Исп.1). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°С до +425°С.	14	50	5 445	4 950
	17	65	6 325	5 750
	20	80	7 590	6 900
	23	100	9 680	8 800
	31	125	10 890	9 900
	40	150	11 990	10 900
	52	200	17 050	15 500
	70	250	30 690	27 900
	104	300	41 470	37 700
	130	350	56 870	51 700
	180	400	69 300	63 000
	270	500	104 280	94 800
	400	600	149 600	136 000
	535	700	218 900	199 000
	665	800	286 000	260 000
	810	900	377 300	343 000
	1200	1000	511 500	465 000
	1600	1200	611 600	556 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ФЛАНЦЕВЫЕ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
ЗПД-25Р-Ф-У1, Ру 25 Тип присоединения: фланцевое (Исп.1) Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°С до +425°С.	14	50	7 150	6 500
	17	65	8 470	7 700
	19	80	9 350	8500
	22	100	10 780	9 800
	32	125	13 090	11 900
	42	150	15 950	14 500
	60	200	25 850	23 500
	78	250	34 650	31 500
	110	300	42 350	38 500
	150	350	60 618	55 107
	198	400	73 613	66 921
	320	500	113 300	103 000
	450	600	149 600	136 000
	620	700	229 900	209 000
	780	800	294 800	268 000
	960	900	393 800	358 000
	1200	1000	539 000	490 000
	2300	1200	646 800	588 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ПОД ПРИВАРКУ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
ЗПД-16Р-ПП-У1, Ру 16 Тип присоединения: под приварку (Исп.1). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°C до +425°C.	15,5	50	5 775	5 250
	19	65	6 490	5 900
	21,5	80	7 590	6 900
	23	100	9 680	8 800
	39	125	10 890	9 900
	43	150	11 990	10 900
	62,5	200	17 050	15 500
	82,5	250	30 690	27 900
	115	300	41 470	37 700
	130	350	56 870	51 700
	165	400	69 300	63 000
	260	500	104 280	94 800
	380	600	149 600	136 000
	500	700	218 900	199 000
	660	800	286 000	260 000
	800	900	377 300	343 000
	1050	1000	511 500	465 000
	1450	1200	611 600	556 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАТВОРЫ ПОВОРОТНЫЕ ДИСКОВЫЕ С ТРОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ ПОД ПРИВАРКУ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
ЗПД-25Р-ПП-У1, Ру 25 Тип присоединения: под приварку (Исп.1). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°С до +425°С.	16	50	7150	6500
	20	65	8470	7700
	22	80	9350	8500
	25	100	10780	9800
	42	125	13090	11900
	51	150	15950	14500
	70	200	25850	23500
	95	250	34650	31500
	135	300	42350	38500
	160	350	60618	55107
	200	400	73613	66921
	310	500	113300	103000
	450	600	149600	136000
	610	700	229900	209000
	750	800	294800	268000
	910	900	393800	358000
	1050	1000	539000	490000
	1450	1200	646800	588000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ)



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
19с76нжУ1, Ру 16 Тип присоединения: фланцевое (Исп.2). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л(А352 LCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°C до +425°C.	22	50	4 730	4 300
	38	80	7 150	6 500
	48	100	9 900	9 000
	116	150	17 600	16 000
	180	200	28 600	26 000
	---	---	---	---

19лс76нжХЛ1, Ру 16 Тип присоединения: фланцевое (Исп.2). Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ (А352 LCC). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20ГЛ, t от -60°C до +425°C.	22	50	6 050	5 500
	38	80	9 350	8 500
	48	100	13 200	12 000
	116	150	24 200	22 000
	180	200	38 500	35 000
	---	---	---	---

19нж76нжУХЛ1, Ру 16 Тип присоединения: фланцевое (Исп.2). Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, среды содержащие сероводород, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 12Х18Н9ТЛ, t от -60°C до +425°C.	22	50	18700	17000
	38	80	27500	25000
	48	100	39600	36000
	116	150	72600	66000
	180	200	140800	128000
	---	---	---	---

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ)



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
19с53нжУ1, Ру 40 Тип присоединения: фланцевое (Исп.2). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л (А352 LCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°C до +425°C.	21	50	4 730	4 300
	34	80	7 150	6 500
	51	100	9 900	9 000
	98	150	17 600	16 000
	196	200	28 600	26 000
	---	---	---	---

19лс53нжХЛ1, Ру 40 Тип присоединения: фланцевое (Исп.2). Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ (А352 LCC). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20ГЛ, t от -60°C до +425°C.	21	50	6 050	5 500
	34	80	9 350	8 500
	51	100	13 200	12 000
	98	150	24 200	22 000
	196	200	38 500	35 000
	---	---	---	---

19нж53нжУХЛ1, Ру 40 Тип присоединения: фланцевое (Исп.2). Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, среды содержащие сероводород, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 12Х18Н9ТЛ, t от -60°C до +425°C.	21	50	18 700	17 000
	34	80	27 500	25 000
	51	100	39 600	36 000
	98	150	72 600	66 000
	196	200	140 800	128 000
	---	---	---	---

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ)



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
19с38нжУ1, Ру 64 Тип присоединения: фланцевое (Исп.7). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л (А352 LCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°C до +425°C.	53	50	14619	13290
	75	80	22550	20500
	100	100	30800	28000
	196	150	62590	56900
	---	---	---	---
	---	---	---	---

19лс38нжХЛ1, Ру 64 Тип присоединения: фланцевое (Исп.7). Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ (А352 LCC). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20ГЛ, t от -60°C до +425°C.	53	50	17543	15948
	75	80	27060	24600
	100	100	36960	33600
	196	150	75108	68280
	---	---	---	---
	---	---	---	---

19нж38нжУХЛ1, Ру 64 Тип присоединения: фланцевое (Исп.7). Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, среды содержащие сероводород, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 12Х18Н9ТЛ, t от -60°C до +425°C.	53	50	41800	38000
	75	80	53900	49000
	100	100	63800	58000
	196	150	132000	120000
	---	---	---	---
	---	---	---	---

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ (ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ)



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
19с19нжУ1, Ру 160 Тип присоединения: фланцевое (Исп.7). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л (А352 LCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л, t от -40°C до +425°C.	39	50	25850	23500
	73	80	33550	30500
	117	100	35310	32100
	245	150	90200	82000
	---	---	---	---
	---	---	---	---

19лс19нжХЛ1, Ру 160 Тип присоединения: фланцевое (Исп.7). Климатическое исполнение ХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 20ГЛ (А352 LCC). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20ГЛ, t от -60°C до +425°C.	39	50	31020	28200
	73	80	40260	36600
	117	100	42372	38520
	245	150	108240	98400
	---	---	---	---
	---	---	---	---

19нж19нжУХЛ1, Ру160 Тип присоединения: фланцевое (Исп.7). Климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150 из стали 12Х18Н9ТЛ. Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, среды содержащие сероводород, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 12Х18Н9ТЛ, t от -60°C до +425°C.	39	50	56400	47000
	73	80	78000	65000
	117	100	96000	80000
	245	150	204000	170000
	---	---	---	---
	---	---	---	---


* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).

При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.



ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ

Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
30с41нж, Ру 16 Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л (A216 WCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л(A216 WCB), t от -40°С до +425°С.	15	50	1 755	1 595
	23	80	2 772	2 520
	33	100	3 795	3 450
	57	150	5 445	4 950
	85	200	8 580	7 800
	112	250	15 620	14 200
	152	300	19 800	18 000

30с41нж, Ру 16 облегченная Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л (A216 WCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л(A216 WCB), t от -40°С до +425°С.	13	50	1 755	1 595
	20	80	2 772	2 520
	24	100	3 795	3 450
	---	---	---	---
	---	---	---	---
	---	---	---	---

30с541нж, Ру16 с редуктором Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 из стали 20Л (A216 WCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л(A216 WCB), t от -40°С до +425°С.	112	250	18 920	17 200
	172	300	30 800	28 000
	250	350	38 500	35 000
	340	400	64 900	59 000
	660	500	126 500	115 000
	1 020	600	187 000	170 000


* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).

При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.



ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ

Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
30ч66р, Ру 10 Материал: серый чугун. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150. Рабочая среда – вода, пар, t от -40°C до +225°C.	11,1	50	891	810
	17,4	80	1 342	1 220
	21,1	100	1 595	1 450
	35,5	125	3 267	2 970
	46,2	150	3 465	3 150
	81,5	200	5 390	4 900
	137	250	10 945	9 950
	168,4	300	14 850	13 500
	226	350	23 100	21 000
	360	400	37 400	34 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
30ч39р, Ру 10/16 Материал корпуса: серый чугун. Материал затвора: серый чугун + EPDM. Рабочая среда – вода, t от -5°C до +75°C.	9	50	1 727	1 570
	15	80	2 365	2 150
	20	100	2 860	2 600
	25	125	4 400	4 000
	33	150	4 730	4 300
	50	200	7 370	6 700
	78	250	13 970	12 700
	123	300	18 700	17 000
	160	350	28 600	26 000
	230	400	42 900	39 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ) СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
15с65нж, Ру 16 Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 Материал корпуса: сталь 20Л (A216 WCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л (A216 WCB), t от -40°C до +425°C.	3,2	15	765	695
	3,75	20	831	755
	4,5	25	891	810
	6,5	32	1 265	1 150
	8,5	40	1 595	1 450
	10	50	1 892	1 720
	15	65	3 850	3 500
	19	80	4 290	3 900
	25	100	5 060	4 600

15с22нж, Ру 40 Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150 Материал корпуса: сталь 20Л (A216 WCB). Рабочая среда – вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, нефть, нефтепродукты, жидкие и газообразные углеводороды и среды, не агрессивные к стали 20Л (A216 WCB), t от -40°C до +425°C.	4,5	15	935	850
	5,5	20	1 045	950
	6,5	25	1 155	1 050
	8,5	32	1 650	1 500
	12,5	40	1 969	1 790
	16,5	50	2 310	2 100
	24	65	3 850	3 500
	29	80	4 290	3 900
	42,5	100	6 050	5 500

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ВЕНТИЛЬ (КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ) ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
15ч19п, Ру16 Материал: серый чугун. Рабочая среда – вода, пар, t от -40°C до +225°C.	2,14	25	231	210
	3,35	32	363	330
	4,28	40	605	550
	6,45	50	660	600

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ ДИСКОВЫЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ EPDM



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
ЗПДч-16, Ру 10/16 с рукояткой Тип присоединения: межфланцевый. Материал: шаровидный чугун или серый чугун. Рабочая среда – вода, t от -20°C до +130°C.	2,23	50	297	270
	2,6	65	330	300
	3,1	80	407	370
	4,2	100	517	470
	5,5	125	682	620
	7,1	150	847	770
	13	200	1 540	1 400
ЗПДч-16, Ру 10/16 с редуктором Тип присоединения: межфланцевый. Материал: шаровидный чугун или серый чугун. Рабочая среда – вода, t от -20°C до +130°C.	25	250	3 190	2 900
	36,95	300	4 950	4 500
	42,6	350	6 490	5 900
	77,5	400	14 850	13 500
	114	500	21 450	19 500
	206,82	600	32 450	29 500


* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).

При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.



КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЧУГУННЫЙ ДВУСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
19ч21р, Ру 10 Тип присоединения: межфланцевый. Материал: серый чугун. Уплотнение: EPDM Рабочая среда – вода, t от -20°C до +125°C.	1,29	50	275	250
	1,67	80	330	300
	3,04	100	407	370
	4,12	125	517	470
	5,67	150	605	550
	7,52	200	825	750
	12,88	250	1727	1 570
	24,62	300	2750	2 500
	45,32	350	4400	4 000
	56	400	10450	9 500

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
16ч6п, Ру 16 Материал: серый чугун. Рабочая среда – вода, пар, t до +225°C.	4,5	32	429	390
	7	40	495	450
	8,27	50	715	650
	12,21	65	1 045	950
	18,34	80	1 430	1 300
	23,84	100	1 870	1 700

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ (ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР)



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
30нж10нж/р, Ру 10 Тип присоединения: межфланцевое. Основное применение : производство целлюлозы, вода, водоподготовка, очистка сточных вод, химическая промышленность (вязкие, кристаллизованные среды), виноделие, порошковое производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).	15,5	50	9 570	8 700
	19	65	11 660	10 600
	21,5	80	13 750	12 500
	23	100	16 390	14 900
	39	125	20 900	19 000
	43	150	28 050	25 500
	62,5	200	38 060	34 600
	82,5	250	52 800	48 000
	115	300	69 300	63 000
	130	350	93 500	85 000
	165	400	125 400	114 000
	260	500	255 200	232 000
	380	600	316 800	288 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).


При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.

18 апреля 2013 г.

ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ (ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР)



Наименование	Вес, кг	Ду, мм	Цена, руб. с НДС	Цена, руб.* с НДС
30кч10нж/р, Ру 10 Тип присоединения: межфланцевое. Основное применение: производство целлюлозы, вода, водоподготовка, очистка сточных вод, химическая промышленность (вязкие, кристаллизованные среды), виноделие, порошковое производство (цемент и расфасовка, пневматический транспорт).	15,5	50	5 170	4 700
	19	65	6 160	5 600
	21,5	80	7 480	6 800
	23	100	9 350	8 500
	39	125	11 660	10 600
	43	150	15 290	13 900
	62,5	200	20 350	18 500
	82,5	250	28 050	25 500
	115	300	34 980	31 800
	130	350	46 750	42 500
	165	400	97 900	89 000
	260	500	116 600	106 000
	380	600	146 300	133 000

* - Цена при заказе на сумму более 300 000 рублей (с НДС).

При заказе на сумму более 1 000 000 рублей (с НДС) - специальная цена.

Цены в прайс-листе указаны на условиях предоплаты.

Не является публичной офертой.