

Конструкторское Бюро
«МашЭнергоПроект»

Общество с ограниченной ответственностью



Трубопроводная арматура
Каталог продукции 2012

ИНН 0273064324; КПП 027301001; Р/с 40702810900090000714 в филиале ОАО «УралСиб» г.Уфа;
К/с 30101810900000000770; БИК 048073770; Адрес: 450027 Республика Башкортостан, г.Уфа, а/я 92;
Тел./факс: (347) 292-62-09, 248-56-09; e-mail: merufa@mail.ru; сайт: www.merufa.ru

Клапаны обратные (стяжные) (типа 19с11нж, 19с38нж, 19сл11нж, 19сл38нж, 19нж11нж, 19нж38нж)

DN 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500

PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 16.0, 25.0 МПа



Исполнение по ТУ 3472-003-82035726-2012

Материальное исполнение:

01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 - 12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
КОП.П.40x16	40	1,6	145	160			
КОП.П.40x25		2,5		166			
КОП.П.40x40		4,0					
КОП.П.40x63		6,3	165	206			
КОП.П.40x100		10,0		210			
КОП.П.40x160		16		220			
КОП.П.50x16	50	1,6	160	198			
КОП.П.50x25		2,5					
КОП.П.50x40		4,0					
КОП.П.50x63		6,3	175	242			
КОП.П.50x100		10,0	195	244			
КОП.П.50x160		16,0		258			
КОП.П.80x16	80	1,6	195	296			
КОП.П.80x25		2,5		300			
КОП.П.80x40		4,0		306			
КОП.П.80x63		6,3	210	340			
КОП.П.80x100		10,0	230	370			



КОП.П.80x160	80	16,0		376			
КОП.П.80x250		25,0	267	438			
КОП.П.100x16	100	1,6	215	300			
КОП.П.100x25		2,5	230	316			
КОП.П.100x40		4,0		330			
КОП.П.100x63		6,3	250	354			
КОП.П.100x100		10,0	265	394			
КОП.П.100x160		16,0		401			
КОП.П.150x16	150	1,6	280	395			
КОП.П.150x25		2,5	300	417			
КОП.П.150x40		4,0					
КОП.П.150x63		6,3	340	491			
КОП.П.150x100		10,0	350	531			
КОП.П.150x160		16,0		541			
КОП.П.150x250		25,0	395	650			
КОП.П.200x16	200	1,6	335	322			
КОП.П.200x25		2,5	360	356			
КОП.П.200x40		4,0	375	376			
КОП.П.200x63		6,3	405	426			
КОП.П.200x100		10,0	430	486			
КОП.П.200x160		16,0		496			
КОП.П.250x16	250	1,6	405	469			
КОП.П.250x25		2,5	425	489			
КОП.П.250x40		4,0	445	535			
КОП.П.250x63		6,3	470	569			
КОП.П.250x100		10,0	500	659			
КОП.П.250x160		16,0		669			
КОП.П.300x16	300	1,6	460	424			
КОП.П.300x25		2,5	485	452			
КОП.П.300x40		4,0	510	516			
КОП.П.300x63		6,3	530	532			
КОП.П.300x100		10,0	585	652			
КОП.П.300x160		16,0		662			
КОП.П.400x16	400	1,6	580	510			
КОП.П.400x25		2,5	610	560			
КОП.П.400x40		4,0	655	630			
КОП.П.400x63		6,3	670	670			

КОП.П.400x100	400	10,0	715	760			
КОП.П.500x16	500	1,6	710	688			
КОП.П.500x25		2,5	730	710			
КОП.П.500x40		4,0	755	790			
КОП.П.500x63		6,3	800	840			

Клапаны обратные (сварные) под приварку (типа 19с11нж, 19с38нж, 19сл11нж, 19сл38нж, 19нж11нж, 19нж38нж)

DN 150, 250

PN 25.0 МПа





Исполнение по ТУ 3472-003-82035726-2012

Материальное исполнение:

01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 - 12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	D, мм	L, мм	Цена, руб		
				Материальное исполнение		
				01	02	03
КОП.П.150x250	150	300	430			
КОП.П.250x250	250	400	588			

Клапаны обратные (сварные) фланцевые (типа 19с11нж, 19с38нж, 19сл11нж, 19сл38нж, 19нж11нж, 19нж38нж)
DN 25, 40, 50
PN 1.6 МПа



Исполнение по ТУ 3472-003-82035726-2012



Материальное исполнение:

01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 — 12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
КОП.Ф.50x16	50	1,6	160	230			
КОП.Ф.50x25		2,5					
КОП.Ф.50x40		4,0					
КОП.Ф.50x63		6,3	175	300			
КОП.Ф.50x100		10,0	195				
КОП.Ф.50x160		16,0					
КОП.Ф.80x16	80	1,6	195	310			
КОП.Ф.80x25		2,5					
КОП.Ф.80x40		4,0					
КОП.Ф.80x63		6,3	210	380			
КОП.Ф.80x100		10,0	230				
КОП.Ф.80x160		16,0					
КОП.Ф.100x16	100	1,6	215	350			
КОП.Ф.100x25		2,5	230				
КОП.Ф.100x40		4,0					
КОП.Ф.100x63		6,3	250	430			
КОП.Ф.100x100		10,0	265				

КОП.Ф.100x160	100	16,0	265	430			
КОП.Ф.150x16	150	1,6	280	480			
КОП.Ф.150x25		2,5	300				
КОП.Ф.150x40		4,0					
КОП.Ф.150x63		6,3	340	550			
КОП.Ф.150x100		10,0	350				
КОП.Ф.150x160		16,0					
КОП.Ф.200x16	200	1,6	335	550			
КОП.Ф.200x25		2,5	360				
КОП.Ф.200x40		4,0	375				
КОП.Ф.200x63		6,3	405	650			
КОП.Ф.200x100		10,0	430				
КОП.Ф.200x160		16,0					

Клапаны обратные осесимметричные фланцевые
DN 50, 80, 100, 150
PN 6.3, 10.0, 16.0 МПа



Исполнение по ТУ 3472-003-82035726-2012



Материальное исполнение:

01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 — 12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
КОО.Ф.50x63	50	6,3	175	300			
КОО.Ф.50x100		10,0	195				
КОО.Ф.50x160		16,0					
КОО.Ф.80x63	80	6,3	210	380			

ΚΟΟ.Φ.80x100	80	10,0	230				
ΚΟΟ.Φ.80x160		16,0	230	380			
ΚΟΟ.Φ.100x16	100	6,3	250	430			
ΚΟΟ.Φ.100x63		10,0	265				
ΚΟΟ.Φ.100x100		16,0					
ΚΟΟ.Φ.150x16	150	6,3	340	550			
ΚΟΟ.Φ.150x100		10,0	350				
ΚΟΟ.Φ.150x160		16,0					
ΚΟΟ.Φ.200x63	200	6,3	405	650			
ΚΟΟ.Φ.200x100		10,0	430				
ΚΟΟ.Φ.200x160		16,0					
ΚΟΟ.Φ.250x63	250	6,3	470	760			
ΚΟΟ.Φ.250x100		10,0	500				
ΚΟΟ.Φ.250x160		16,0					
ΚΟΟ.Φ.300x63	300	6,3	530	890			
ΚΟΟ.Φ.300x100		10,0	585				
ΚΟΟ.Φ.300x160		16,0					

Клапаны обратные осесимметричные (стяжные)
DN 25, 32, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 16.0 МПа



Исполнение по ТУ 3472-003-82035726-2012

Материальное исполнение:



01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 -12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
КОО.П.25х16	25	1,6	115	165			
КОО.П.25х25		2,5		161			
КОО.П.25х40		4,0					
КОО.П.25х63		6,3	135	201			
КОО.П.25х100		10,0					
КОО.П.25х160		16,0					
КОО.П.32х16	32	1,6	135	187			
КОО.П.32х25		2,5		193			
КОО.П.32х40		4,0					
КОО.П.32х63		6,3	150	227			
КОО.П.32х100		10,0					
КОО.П.32х160		16,0	150	237			
КОО.П.40х16	40	1,6	145	214			
КОО.П.40х25		2,5		220			
КОО.П.40х40		4,0					
КОО.П.40х63		6,3	165	260			
КОО.П.40х100		10,0		264			
КОО.П.40х160		16,0		274			

КОО.П.50х16	50	1,6	160	230			
КОО.П.50х25		2,5					
КОО.П.50х40		4,0					
КОО.П.50х63		6,3	175	274			
КОО.П.50х100		10,0	195	276			
КОО.П.50х160		16,0		290			
КОО.П.65х16	65	1,6	180	263			
КОО.П.65х25		2,5		269			
КОО.П.65х40		4,0					
КОО.П.65х63		6,3	200	313			
КОО.П.65х100		10,0	220	329			
КОО.П.65х160		16,0		339			
КОО.П.80х16	80	1,6	195	286			
КОО.П.80х25		2,5		290			
КОО.П.80х40		4,0		296			
КОО.П.80х63		6,3	210	330			
КОО.П.80х100		10,0	230	360			
КОО.П.80х160		16,0		366			
КОО.П.100х16	100	1,6	215	330			
КОО.П.100х25		2,5	230	346			
КОО.П.100х40		4,0		360			
КОО.П.100х63		6,3	250	384			
КОО.П.100х100		10,0	265	424			
КОО.П.100х160		16,0		430			
КОО.П.150х16	150	1,6	280	396			
КОО.П.150х25		2,5	300	418			
КОО.П.150х40		4,0	300	418			
КОО.П.150х63		6,3	340	492			
КОО.П.150х100		10,0	350	532			
КОО.П.150х160		16,0		542			
КОО.П.200х16	200	1,6	335	482			
КОО.П.200х25		2,5	360	516			
КОО.П.200х40		4,0	375	536			

КОО.П.200x63	200	6,3	405	586			
КОО.П.200x100		10,0	430	646			
КОО.П.200x160		16,0		656			
КОО.П.250x16	250	1,6	405	568			
КОО.П.250x25		2,5	425	588			
КОО.П.250x40		4,0	445	634			
КОО.П.250x63		6,3	470	668			
КОО.П.250x100		10,0	500	758			
КОО.П.250x160		16,0		768			
КОО.П.300x16	300	1,6	460	662			
КОО.П.300x25		2,5	485	690			
КОО.П.300x40		4,0	510	754			
КОО.П.300x63		6,3	530	770			
КОО.П.300x100		10,0	585	890			
КОО.П.300x160		16,0		904			
КОО.П.350x16	350	1,6	520	762			
КОО.П.350x25		2,5	550	792			
КОО.П.350x40		4,0	570	854			
КОО.П.350x63		6,3	595	902			
КОО.П.350x100		10,0	655	1012			
КОО.П.400x16	400	1,6	580	697			
КОО.П.400x25		2,5	610	747			
КОО.П.400x40		4,0	655	817			
КОО.П.400x63		6,3	670	857			
КОО.П.400x100		10,0	715	947			
КОО.П.400x160		16,0		979			
КОО.П.500x16	500	1,6	710	727			
КОО.П.500x25		2,5	730	747			
КОО.П.500x40		4,0	755	827			
КОО.П.500x63		6,3	800	877			
КОО.П.500x100		10,0	750	917			
КОО.П.500x160		16,0	840	1057			



Фильтры сетчатые тройниковые под приварку
DN 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600
PN 1.6 МПа



Исполнение по ТУ 3472-002-82035726-2012
 Материальное исполнение корпуса фильтра:
 01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 -12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	H, мм	L, мм	Цена, руб		
				Материальное исполнение		
				01	02	03
ФСТ.П.150x16	150	414	380			
ФСТ.П.200x16	200	477	440			
ФСТ.П.250x16	250	542	500			
ФСТ.П.300x16	300	560	540			
ФСТ.П.350x16	350	653	600			
ФСТ.П.400x16	400	706	640			
ФСТ.П.500x16	500	861	800			
ФСТ.П.600x16	600	966	900			

Фильтры сетчатые У-образные (литые) фланцевые
DN 50, 80, 100
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3, 10.0, 16.0 МПа





Исполнение по ТУ 3472-002-82035726-2012
 Материальное исполнение корпуса фильтра:
 01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 -12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
ΦСУ.Φ.50x16	50	1,6	160	230			
ΦСУ.Φ.50x25		2,5					
ΦСУ.Φ.50x40		4,0					
ΦСУ.Φ.50x63		6,3	175	300			
ΦСУ.Φ.50x100		10,0	195				
ΦСУ.Φ.50x160		16,0					
ΦСУ.Φ.80x16	80	1,6	195	310			
ΦСУ.Φ.80x25		2,5					
ΦСУ.Φ.80x40		4,0					
ΦСУ.Φ.80x63		6,3	210	380			
ΦСУ.Φ.80x100		10,0	230				
ΦСУ.Φ.80x160		16,0					
ΦСУ.Φ.100x16	100	1,6	215	350			

ΦCY.Φ.100x25	100	2,5	230	350			
ΦCY.Φ.100x40		4,0					
ΦCY.Φ.100x63		6,3	250	430			
ΦCY.Φ.100x100		10,0	265				
ΦCY.Φ.100x160		16,0					



Фильтры сетчатые У-образные (сварные) фланцевые
DN 150, 200, 250
PN 1.6, 2.5 МПа



Исполнение по ТУ 3472-002-82035726-2012
Материальное исполнение корпуса фильтра:
01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 - 12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
ФСУ.Ф.150x16	150	1,6	280	480			
ФСУ.Ф.150x25		2,5	300				
ФСУ.Ф.200x16	200	1,6	335	600			
ФСУ.Ф.200x25		2,5	360				
ФСУ.Ф.250x16	250	1,6	405	730			
ФСУ.Ф.250x25		2,5	425				



Фильтры сетчатые горизонтальные (конусные)
DN 200, 300, 400, 500
PN 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 МПа



Исполнение по ТУ 3472-002-82035726-2012
 Материальное исполнение корпуса фильтра:
 01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 -12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	D, мм	L, мм	Цена, руб		
					Материальное исполнение		
					01	02	03
ФСК.Ф(П).200x16	200	1,6	335	570			
ФСК.Ф(П).200x25		2,5	360				
ФСК.Ф(П).200x40		4,0	375				
ФСК.Ф(П).200x63		6,3	405				
ФСК.Ф(П).300x16	300	1,6	460	1100			
ФСК.Ф(П).300x25		2,5	485				
ФСК.Ф(П).300x40		4,0	510				
ФСК.Ф(П).300x63		6,3	530				
ФСК.Ф(П).400x16	400	1,6	580	1250			
ФСК.Ф(П).400x25		2,5	610				
ФСК.Ф(П).400x40		4,0	655				
ФСК.Ф(П).400x63		6,3	670				
ФСК.Ф(П).500x16	500	1,6	710	1250			
ФСК.Ф(П).500x25		2,5	730				
ФСК.Ф(П).500x40		4,0	755				
ФСК.Ф(П).500x63		6,3	800				

Фильтры сетчатые (с быстросъемной крышкой)
DN 80, 100, 150, 200, 250, 300
PN 1.6, 2.5, 4.0 МПа



Исполнение по ТУ 3472-002-82035726-2012
 Материальное исполнение корпуса фильтра:
 01 - ст 20; 02 - 09Г2С; 03 - 12Х18Н10Т.

Условное обозначение	DN, мм	PN, МПа	L, мм	H, мм	H ₁ , мм	Цена, руб		
						Материальное исполнение		
						01	02	03
ФС.Ф.80x16	80	1,6	380	787	546			
ФС.Ф.80x25		2,5						
ФС.Ф.80x40		4,0						
ФС.Ф.100x16	100	1,6	430	863	600			
ФС.Ф.100x25		2,5	440					
ФС.Ф.100x40		4,0	450					
ФС.Ф.150x16	150	1,6	575	1160	800			
ФС.Ф.150x25		2,5	600					
ФС.Ф.150x40		4,0						
ФС.Ф.200x16	200	1,6	846	1800	1290			
ФС.Ф.200x25		2,5	880					
ФС.Ф.200x40		4,0	900					

ΦC.Φ.250x16	250	1,6	835	1800	1290			
ΦC.Φ.250x25		2,5	855					
ΦC.Φ.250x40		4,0	900					
ΦC.Φ.300x16	300	1,6	820	1800	1290			
ΦC.Φ.300x25		2,5	845					
ΦC.Φ.300x40		4,0	900					