



141282, МО г. Ивантеевка, ул. Центральный пр, 27 к.3

ОКПО 02143407 ОГРН 1165038052255

ИНН 5038120962 КПП 503801001

Тел/факс: 8(495)778-20-16

mlmosteplo@ya.ru

<http://praimax.ru>

Прайс-лист на компенсаторы 2019г.

ОПТ (предоставляется при заказе от 50т.р.)

Продукция в наличии на складе в МО, г. Ивантеевка.

Многослойные сильфонные компенсаторы DEK Lite с телескопическим внутренним экраном в декоративном телескопическом защитном кожухе из полипропилена с концевой арматурой под приварку PN 16 Бар.

Осевой ход: 60 (сжатие -50/растяжение +10)мм.

Рабочая среда: пар,вода. Рабочая температура до +105С.

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
1	DEK Lite 15-16-60 L 330мм	0,68		1 955	2 463
2	DEK Lite 20-16-60 L 330мм	0,74		1 966	2 477
3	DEK Lite 25-16-60 L 330мм	1,05		2 464	3 105
4	DEK Lite 32-16-60 L 330мм	1,28		3 713	4 678
5	DEK Lite 40-16-60 L 330мм	1,92		4 102	5 169
6	DEK Lite 50-16-60 L 330мм	3,2		4 578	5 768

Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения

"DEK multilayer" (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар,вода. Рабочая температура до +105С.

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
7	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм	0,8		1 999	2 518
8	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм	0,8		2 158	2 718
9	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм	1,0		2 665	3 357
10	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм	1,3		3 618	4 559
11	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм	1,7		3 975	5 008
12	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм	2,0		4 237	5 339
13	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм	5,0		6 346	7 996
14	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм	6,0		7 598	9 573
15	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм	8,4		8 143	10 260
16	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм	14,0		12 356	15 568
17	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм	14,5		17 145	21 602
18	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм	25,4		25 780	32 482

Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар,вода. Рабочая температура до +95С.

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
19	DEK 15-16-50 L 285 мм	0,5		1 495	1 884
20	DEK 20-16-50 L 285 мм	0,7		1 533	1 932
21	DEK 25-16-50 L 285 мм	0,9		1 917	2 415
22	DEK 32-16-50 L 285 мм	1,3		2 492	3 139
23	DEK 40-16-50 L 285 мм	1,3		3 067	3 864
24	DEK 50-16-50 L 285 мм	1,6		3 450	4 346

25	DEK 65-16-60 L 290 мм	4,2		4 141	5 217
26	DEK 80-16-60 L 290 мм	5,4		4 600	5 795
27	DEK 100-16-60 L 330 мм	8,2		5 712	7 196
28	DEK 125-16-60 L 330 мм	13,6		8 568	10 795
29	DEK 150-16-60 L 330 мм	14,2		11 116	14 006
30	DEK 200-16-60 L 390 мм	31,7		16 559	17 741

Тип присоединения: резьбовой

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы DEK Lite G с резьбовым присоединением

PN 16 Бар. Осовой ход: 60 (сжатие -50/растяжение +10)мм.

Рабочая среда: пар,вода. Рабочая температура до +105С.

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
31	DEK Lite G 15-16-60 L 285 мм	0,61	 НОВИНКА!	1 910	2 406
32	DEK Lite G 20-16-60 L 285мм	0,63		1 915	2 413
33	DEK Lite G 25-16-60 L 285мм	0,9		2 464	3 105
34	DEK Lite G 32-16-60 L 285мм	1,12		3 584	4 516
35	DEK Lite G 40-16-60 L 285мм	1,92		4 766	6 005
36	DEK Lite G 50-16-60 L 285мм	2,87		5 975	7 529

Многослойные сильфонные осевые компенсаторы резьбовые КСО-Р/2(Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар,вода. Рабочая температура до +105С.

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
37	КСО-Р/2 15-16-50 L 285 мм	0,7		2 828	3 563
38	КСО-Р/2 20-16-50 L 285 мм	0,7		2 935	3 698
39	КСО-Р/2 25-16-50 L 285 мм	1,0		3 698	4 659
40	КСО-Р/2 32-16-50 L 285 мм	1,5		4 794	6 040
41	КСО-Р/2 40-16-50 L 285 мм	1,8		5 440	6 854
42	КСО-Р/2 50-16-50 L 285 мм	2,2		6 300	7 938
43	КСО-Р/2 65-16-60 L 290 мм	6,1		8 523	10 738
44	КСО-Р/2 80-16-60 L 290 мм	7,1		11 648	14 676
45	КСО-Р/2 100-16-60 L 290 мм	11,6		14 319	18 042

Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)

Рабочая среда: пар,вода. Рабочая температура до +95С.

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
46	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм	0,8		1 236	1 557
47	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм	0,9		1 267	1 596
48	КСО-Р 25-16-50 L 260 мм	1,2		1 584	1 996
49	КСО-Р 32-16-50 L 285 мм	1,4		3 225	4 063
50	КСО-Р 40-16-50 L 285 мм	1,7		3 968	5 000
51	КСО-Р 50-16-50 L 285 мм	2,1		4 465	5 625
52	КСО-Р 65-16-50 L 290 мм	5,8		5 358	6 751
53	КСО-Р 80-16-50 L 290 мм	6,7		7 341	9 249
54	КСО-Р 100-16-50 L 290 мм	11,0		9 338	11 766

Сильфонные осевые компенсаторы (Ру 16,25)

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном КСО.3 (Ру 16,25 бар)

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
60	КСО.3 32-16-50 L 240 мм	0,7		2 142	2 699
61	КСО.3 40-16-60 L 240 мм	0,9		2 191	2 761
62	КСО.3 50-16-60 L 240 мм	1,0		2 356	2 968
63	КСО.3 100-16-100 L 465 мм	5,2		4 336	5 463
64	КСО.3 125-16-100 L 470 мм	6,9		4 970	6 262
65	КСО.3 50-25-70 L 415 мм	1,9		2 934	3 697
66	КСО.3 100-25-100 L 465 мм	5,3		4 487	5 653

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные КСО (Ру 16, 25 бар)

№п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
67	КСО 65-16-60 L 240 мм	1,7		2 210	2 784
68	КСО 65-25-70 L 349 мм	2,4		2 932	3 694
69	КСО 65-25-70 L 380 мм	2,4		2 932	3 694
70	КСО 65-25-70 L 420 мм	2,72		2 932	3 694
71	КСО 80-16-60 L 250 мм	2		2 290	2 885
72	КСО 80-16-70 L 415 мм	3,33		2 898	3 651
73	КСО 80-25-70 L 382 мм	3,05		3 187	4 016
74	КСО 100-16-60 L 270 мм	2,4		2 479	3 124
75	КСО 100-16-100 L 390 мм	3,6		4 336	5 463
76	КСО 100-16-100 L 465 мм	4,17		4 336	5 463
77	КСО 100-25-100 L 408 мм	3,7		4 487	5 654
78	КСО 125-16-60 L 250 мм	2,9		3 020	3 805
79	КСО 125-16-100 L 435 мм	5,5		4 970	6 262
80	КСО 125-25-100 L 428 мм	5		5 125	6 457
81	КСО 150-16-60 L 270 мм	4,1		3 789	4 774
82	КСО 150-16-100 L 485 мм	7,77		6 183	7 791
83	КСО 150-25-100 L 396 мм	5,9		6 761	8 519
84	КСО 150-25-100 L 485 мм	7,8		6 761	8 519
85	КСО 200-16-80 L 300 мм	9		10 638	13 403
86	КСО 200-16-100 L 475 мм	16,4		12 407	15 633
87	КСО 200-25-100 L 445 мм	15,6		15 163	19 105
88	КСО 200-25-100 L 475 мм	15,2		15 163	19 105
89	КСО 200-16-160 L 432 мм	13,4		14 481	18 245
90	КСО 200-16-160 L 560 мм	17,2		14 481	18 245
91	КСО 200-25-160 L 560 мм	14,5		17 567	22 134
92	КСО 250-16-100 L 445 мм	17,8		15 569	19 617
93	КСО 250-16-100 L 435 мм	16,4		15 569	19 617
94	КСО 250-25-100 L 485 мм	19,5		17 027	21 454
95	КСО 250-16-160 L 612 мм	26,1		21 946	25 676
96	КСО 250-25-160 L 621 мм	24,4		23 743	27 779
97	КСО 300-16-100 L 540 мм	22,5		22 884	26 774
98	КСО 300-16-100 L 475 мм	21,5		22 884	26 774
99	КСО 300-16-180 L 632 мм	26,6		23 729	27 762
100	КСО 300-25-180 L 632 мм	29,6		26 329	30 804
101	КСО 350-16-80 L 440 мм	23,2		20 579	24 077
102	КСО 350-16-100 L 505 мм	23,5		25 088	29 353
103	КСО 350-25-180 L 658 мм	36		31 590	36 960
104	КСО 400-16-80 L 390 мм	32,3		26 909	31 484
105	КСО 400-16-190 L 668 мм	46		39 090	45 735
106	КСО 400-25-190 L 678 мм	53,4		42 737	50 002
107	КСО 500-16-80 L 440 мм	35,6		30 327	35 482
108	КСО 500-16-100 L 570 мм	45		41 883	49 003
109	КСО 500-16-200 L 682 мм	59,6		62 483	67 482
110	КСО 500-25-200 L 692 мм	67,2		65 289	70 512
111	КСО 600-25-200 L 713мм	77		по запросу	по запросу
112	КСО 700-25-210 L 710мм	106		по запросу	по запросу
113	КСО 800-25-210 L 743мм	166		по запросу	по запросу
114	КСО 1000-25-220 L 742мм	180		по запросу	по запросу

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами
и внутренним экраном КСОФ.3 (Ру 16 бар)

№ п/п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
117	КСОФ.3 32-16-50 L160мм	3,6		5 821	7 334

118	KCOF.3 40-16-60 L160мм	4,5		6 006	7 568
119	KCOF.3 50-16-60 L180мм	5,2		6 129	7 723

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами KCOF (Ру 16 бар)

№ п/п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
120	KCOF 32-16-50 L160мм	3,2		6 149	7 471
121	KCOF 65-16-60 L180мм	7,5		6 727	8 173
122	KCOF 80-16-60 L180мм	8,7		7 305	8 876
123	KCOF 100-16-60 L185мм	10,5		8 930	10 849
124	KCOF 125-16-60 L190мм	14		11 544	14 026
125	KCOF 150-16-60 L200мм	17,5		14 069	17 093
126	KCOF 200-16-80 L250мм	23,5		21 104	25 641
127	KCOF 250-16-80 L280мм	34		32 288	39 229
128	KCOF 300-16-100 L325мм	44,5		38 601	46 900

Нестандартные компенсаторы (Ру 10, 16 бар)

№ п/п	Наименование	Наличие /заказ	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
129	KCOFp 32-16-50 L255мм	3,7		5 301	6 202
130	KCOFp 125-16-60 L265мм	15,2		11 947	13 978
131	KCOFp 200-10-60 L 295 мм	23		21 468	25 117
132	KCOF-H 50-16-60 L180 мм поворотные фланцы Ру 16: нерж	5		11 520	12 480
133	KCOF 65-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	5		5 676	6 149
134	KCOF 80-16-30 L150 мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С	6		7 128	7 722
135	KCO.H 100-10-42 L 245 мм, под приварку (нерж)	1,8		6 864	7 436
136	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж)	5		18 480	20 020
137	ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20			6 772	7 336
138	ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух, патрубки под приварку Ст.20			24 116	26 126
139	KCOF-H 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)			28 380	30 745
140	КСС 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20			7 920	8 580
141	KCOF 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20			8 910	9 419
142	KCOF.3 350-25-30 L 211 мм, внутр. экран (нерж), фланцы Ру 25: Ст.20			65 000	65 000
143	2КССС 250-25-101 L 695, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			71 500	84 500
144	2КССС 350-25-100 L 755, стяжки, фланцы Ру25: Ст.20			123 500	123 500
145	KCOF-H 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)			41 400	44 850

Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цоколь "КСУ-Г". (Ру 16 бар)

№ п/п	Наименование	Наличие /заказ	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
146	КСУ-Г 25 L300 мм	1,2		2000	2400
147	КСУ-Г 32 L260 мм	1,6		2300	2880
148	КСУ-Г 40 L250 мм	2,3		2700	3360
149	КСУ-Г 50 L265 мм	2,1		3300	4000

Резиновые компенсаторы КР-EPDM (Ру 10,16 бар)*Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: GG40 (чугун)**

№ п/п	Наименование	Вес, кг	Фото	Цена с НДС 20% (опт)	Цена с НДС 20% (розница)
150	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм	16,3		4 068	4 759
151	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм	17		11 220	13 127

Материал: гибкая вставка: EPDM; фланцы Ру 16: Ст.20

№ п/п	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм	2,7		1 754	2 052
152	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм	3,4		1 970	2 305
153	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм	6,0		2 955	3 457
154	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм	7,0		3 283	3 841
155	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 мм	8,5		3 758	4 397
156	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 130 мм	9,0		3 758	4 397
157	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм	12,0		5 262	6 156
158	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм	14,5		6 687	7 824
159	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 130 мм	15,0		6 687	7 824
161	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм	22,0		17 918	20 964
162	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм	32,5		20 165	23 592
163	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм	36,0		28 022	32 786

*** Резиновые компенсаторы КР-EPDM сняты с производства. По наличию данного типа компенсатора просим уточнять на момент востребованности.**

Вся продукция сертифицирована.

Для постоянных клиентов и при покупке большого объема продукции -СКИДКИ!!!

Изготовим:

- 1.) Отводы секторные сварные, тройники, переходы, фланцы по ГОСТ, ОСТ, ТС, ТУ;
- 2.) Опоры трубопроводов по ОСТ 36-146-88; ОСТ 34.10.610-93 - 34.10.745-93; ОСТ 36-94-83; ТС-008.000 и по чертежам заказчика.
- 3.) Трубы больших диаметров.

Сроки изготовления до 5 рабочих дней.

С уважением,

ООО "ПРАЙМАКС"

Максим Владимирович

E-mail: mlmosteplo@ya.ru

Тел/факс: +7(495) 778-20-16

Моб.: 8(916)696-68-11

Моб.: 8(905)519-58-23

ICQ: 658281181

skype: maximus_l.

<http://praimax.ru>