



ЦКБА

**инжиниринговая
компания**

УКАЗАТЕЛЬ

**нормативных документов на
ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ**



2015

СИСТЕМА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ТРУБОПРОВОДНУЮ АРМАТУРУ

Система нормативной документации на трубопроводную арматуру включает:

- национальные стандарты (ГОСТ Р);
- межгосударственные стандарты (ГОСТ);
- стандарты ЦКБА (СТ ЦКБА);
- стандарты отрасли (ОСТ);
- руководящие документы и материалы (РД, РТМ и др.).

Стандарты и номера изменений к стандартам, **выделенные жирным шрифтом, приняты или введены в действие в 2014 году.**

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) и национальные стандарты (ГОСТ Р), **отмеченные звездочкой (*)**, являются доказательной базой соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза, распространяющихся на трубопроводную арматуру и приводы, в том числе:

- «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011;
- «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013;
- «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011.

ЗАО «НПФ «ЦКБА» при разработке СТ ЦКБА, межгосударственных и национальных стандартов активно сотрудничает с членами технических комитетов ТК 259, ТК 23, ТК 322, ТК 108 (Украина) и ведущими научно-исследовательскими институтами (ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», ВНИИНЕФТЕМАШ, «Петрохим Инжиниринг», ЦНИИТМАШ, НИИХИММАШ, ВНИИГАЗ и др.).

Информация о разрабатываемых проектах межгосударственных, национальных стандартов и стандартов СТ ЦКБА, а также об изменениях к этим стандартам размещается на сайте ЦКБА www.ckba.ru и в журналах «Арматуростроение», «Трубопроводная арматура и оборудование».

Заявки на приобретение стандартов ЦКБА, а также предложения по проектам стандартов просим направлять:

по электронной почте **standard@ckba.ru**
по телефонам/факсам **(812) 458-72-04, 458-72-36**
или по адресу **195027, С.-Петербург, пр. Шаумяна, 4, корп. 1, лит. А, а/я 33.**

Заявку можно направить в свободной форме или заполнив бланк заявки, размещённый на стр. 23 настоящего Указателя.

1. Стандарты СТ ЦКБА

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|--|--|--|
| 1 | СТ ЦКБА 001-2003 | Арматура трубопроводная. Общие требования к проведению испытаний на огнестойкость | Изм.1 (2004) Изм.2 (2014) |
| 2 | СТ ЦКБА 002-2003 | Арматура трубопроводная. Задвижки. Методика силового расчёта | Изм.1 (2011) Изм.2 (2014) |
| 3 | СТ ЦКБА 003-2003 | Арматура трубопроводная. Корпуса и крышки. Нормирование статической прочности | Изм.1 (2008) Изм.2 (2014) |
| 4 | СТ ЦКБА 004-2003 | Арматура трубопроводная. Болты и шпильки. Нормирование статической прочности | Изм.1 (2008) Изм.2 (2014) |
| 5 | СТ ЦКБА 005.1-2003 | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 1. Основные требования к выбору материалов | Изм.1 (2006) Изм.2 (2007) Попр.1 (2007) Изм.3 (2008) Попр.2 (2010) Изм.4 (2012) |
| 6 | СТ ЦКБА 005.2-2004 | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 2. Справочные данные о свойствах материалов | Изм.1 (2006) Изм.2 (2008) Изм.3 (2010) Попр.1 (2011) Попр.2 (2013) Попр.3 (2014) |
| 7 | СТ ЦКБА 005.3-2009 | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Часть 3. Зарубежные материалы и их отечественные аналоги | Попр.1 (2009) |
| 8 | СТ ЦКБА 006-2003 | Арматура трубопроводная. Арматура криогенная. Общие технические условия | Изм.1 (2009) Изм.2 (2011) |
| 9 | СТ ЦКБА 007-2004 | Арматура трубопроводная. Организация и проведение экспертизы промышленной безопасности трубопроводной арматуры, эксплуатируемой на опасных производственных объектах | Изм.1 (2007) Изм.2 (2012) |
| 10 | СТ ЦКБА 008-2014 (вводится в действие с 01.07.2015) | Арматура трубопроводная. Расчёт и оценка надёжности и безопасности на этапе проектирования | – |
| 11 | СТ ЦКБА 009-2007 | Арматура трубопроводная. Электрические соединители электроприводов для атомных станций. Общие технические требования | Изм.1 (2012) Изм.2 (2014) |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|-----------------------------|---|---|
| 12 | СТ ЦКБА 010-2004 | Арматура трубопроводная. Поковки, штамповки и заготовки из проката. Технические требования | Изм.1 (2006) Изм.2 (2007) Изм.3 (2009) Изм.4 (2009) Изм.5 (2010) Попр.1 (2010) Изм.6 (2011) Изм.7 (2014) |
| 13 | СТ ЦКБА 011-2004 | Арматура трубопроводная. Термины и определения | Изм.1 (2011) |
| 14 | СТ ЦКБА 012-2005 | Арматура трубопроводная. Шпильки, болты, гайки и шайбы для трубопроводной арматуры. Технические требования | Изм.1 (2007) Попр.1 (2007) Изм.2 (2009) Изм.3 (2010) Попр.2 (2010) Изм.4 (2012) Изм.5 (2013) Попр.3 (2014) Изм.6 (2011) |
| 15 | СТ ЦКБА 013-2007 | Арматура трубопроводная. Приварка арматуры к трубопроводу. Технические требования | Изм.1 (2014) |
| 16 | СТ ЦКБА 014-2004 | Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические условия | Изм.1 (2007) Изм.2 (2008) Изм.3 (2011) |
| 17 | СТ ЦКБА 015-2005 | Арматура трубопроводная. Программа контроля качества арматуры атомных станций | Изм.1 (2006) Изм.2 (2007) Изм.3 (2007) Изм.4 (2009) Попр.1 (2013) Изм.5 (2014) |
| 18 | СТ ЦКБА 016-2005 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей, заготовок и сварных сборок из высоколегированных сталей, коррозионностойких и жаропрочных сплавов | Изм.1 (2009) Изм.2 (2010) |
| 19 | СТ ЦКБА 017-2005 | Арматура трубопроводная. Общие технические условия | Изм.1 (2008) Изм.2 (2012) |
| 20 | СТ ЦКБА 018-2007 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок (деталей) из титана и титановых сплавов. Типовой технологический процесс | Изм.1 (2012) |
| 21 | СТ ЦКБА-СОЮЗ-СИЛУР-019-2012 | Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. Общие технические требования | Изм.1 (2014) |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|--|---|---|
| 22 | СТ ЦКБА 020-2004 | Арматура трубопроводная. Методика гидравлического расчёта малолучного редуцирующего устройства с постоянным гидравлическим сопротивлением | – |
| 23 | СТ ЦКБА 021-2004 | Окрашивание и консервация трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней, поставляемой для атомных станций. Типовая технологическая инструкция по чистоте, окрашиванию и консервации | Изм.1 (2004) Изм.2 (2009) Изм.3 (2010) Изм.4 (2012) |
| 24 | СТ ЦКБА 022-2005 | Арматура трубопроводная общепромышленная, поставляемая для атомных станций. Общие технические требования | Изм.1 (2008) Изм.2 (2010) |
| 25 | СТ ЦКБА 023-2007 | Арматура трубопроводная. Таблицы фигур. Правила обозначения и регистрация | Попр.1 (2013) Изм.1 (2014) |
| 26 | СТ ЦКБА 024-2006 | Арматура трубопроводная. Определение остаточного ресурса и показателей надёжности арматуры | Изм.1 (2012) |
| 27 | СТ ЦКБА 025-2006 | Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования | Изм.1 (2008) Изм.2 (2008) Изм.3 (2011) Изм.4 (2014) |
| 28 | СТ ЦКБА 026-2005 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка заготовок из углеродистых и легированных конструкционных сталей. Типовой технологический процесс | Изм.1 (2009) Изм.2 (2010) |
| 29 | СТ ЦКБА 027-2006 | Арматура трубопроводная. Термическая обработка деталей из цветных сплавов на основе меди и никеля. Типовой технологический процесс | Попр.1 (2010) Изм.1 (2013) |
| 30 | СТ ЦКБА 028 -2007 | Арматура трубопроводная. Периодические испытания. Общие требования | Изм.1 (2009) Изм.2 (2013) Изм.3 (2014) |
| 31 | СТ ЦКБА 029-2006 | Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик | Изм.1 (2010) Изм.2 (2013) |
| 32 | СТ ЦКБА 030-2006 | Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические. Общие технические условия | Изм.1 (2009) Изм.2 (2009) Изм.3 (2012) |
| 33 | СТ ЦКБА 031-2014 (вводится в действие с 01.07.2015) | Арматура трубопроводная. Паспорт. Правила разработки и оформления | – |
| 34 | СТ ЦКБА 032-2006 | Арматура трубопроводная. Пломбирование | – |
| 35 | СТ ЦКБА 033-2006 | Арматура трубопроводная. Гарантийные обязательства. Рекомендации по установлению и исчислению | Изм.1 (2013) |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|--|---|--|
| 36 | СТ ЦКБА 034-2006 | Арматура трубопроводная. Уплотнения сальниковые. Нормы герметичности | – |
| 37 | СТ ЦКБА 035-2007 | Арматура трубопроводная. Обозначение конструкторской документации и технических условий. Комплектность КД | Изм.1 (2009) Изм.2; 3 (2010) Изм.4; 5 (2011) Изм.6-8 (2012) Изм.9-11 (2013) Изм.12-15 (2014) Изм.16 (2015) |
| 38 | СТ ЦКБА 036-2014 (действует с 01.01.2015) | Арматура трубопроводная. Таблицы фигур и условные обозначения. Справочник | – |
| 39 | СТ ЦКБА 037-2006 | Арматура трубопроводная. Узлы сальниковые. Конструкция и основные размеры. Технические требования | Изм.1 (2013) |
| 40 | СТ ЦКБА 038-2007 | Арматура трубопроводная запорная. Изменение степени герметичности затворов в зависимости от условий эксплуатации и в процессе наработки | Изм.1 (2012) |
| 41 | СТ ЦКБА 039-2010 | Арматура трубопроводная. Периодические испытания сильфонов. Общие требования | – |
| 42 | СТ ЦКБА 040-2006 | Арматура трубопроводная. Арматура регулирующая. Методика выбора в системы автоматического регулирования | – |
| 43 | СТ ЦКБА 041-2008 | Арматура трубопроводная. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий | – |
| 44 | СТ ЦКБА 042-2008 | Арматура трубопроводная. Покрытия электролитические, химические, анодные и диффузионные. Технические требования | – |
| 45 | СТ ЦКБА 043-2008 | Арматура трубопроводная. Порядок нормирования и контроля надёжности и безопасности | Изм.1 (2013) |
| 46 | СТ ЦКБА 044-2010 | Арматура трубопроводная. Пружины винтовые цилиндрические. Методика расчёта | – |
| 47 | СТ ЦКБА 045-2009 | Арматура трубопроводная. Сварка и наплавка деталей из титана и титановых сплавов. Технические требования и контроль качества | – |
| 48 | СТ ЦКБА 046-2007 | Арматура трубопроводная. Методы обезжиривания | – |
| 49 | СТ ЦКБА 047-2007 | Арматура трубопроводная. Проточная часть корпусов двухседельных литых клапанов. Конструкция, размеры, условная пропускная способность | Изм.1 (2012) |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|------------------|--|------------------------------|
| 50 | СТ ЦКБА 048-2007 | Арматура трубопроводная. Проточная часть корпусов односедельных литых клапанов. Форма, размеры и коэффициенты сопротивления | Изм.1 (2012) |
| 51 | СТ ЦКБА 049-2009 | Арматура трубопроводная. Обеспечение безотказности при изготовлении | Изм.1 (2013) |
| 52 | СТ ЦКБА 050-2008 | Арматура трубопроводная. Отливки из чугуна. Технические требования | – |
| 53 | СТ ЦКБА 051-2008 | Арматура трубопроводная. Отливки из цветных сплавов. Технические требования | – |
| 54 | СТ ЦКБА 052-2008 | Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред | Изм.1 (2013) |
| 55 | СТ ЦКБА 053-2008 | Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования | Изм.1 (2014) |
| 56 | СТ ЦКБА 054-2008 | Арматура трубопроводная. Конструкционные материалы для деталей трубопроводной арматуры, работающей в коррозионно-активных средах. Технические требования | Изм.1 (2014) |
| 57 | СТ ЦКБА 055-2008 | Арматура трубопроводная. Затворы арматуры с уплотнением из фторопласта-4 и композиционных материалов. Технические требования и методы крепления уплотнительных колец | Изм.1 (2014) |
| 58 | СТ ЦКБА 056-2008 | Арматура трубопроводная. Виды и марки пластических масс, применяемых в арматуростроении | – |
| 59 | СТ ЦКБА 057-2008 | Арматура трубопроводная. Коэффициенты трения в узлах арматуры | – |
| 60 | СТ ЦКБА 058-2008 | Арматура трубопроводная. Прокладки уплотнительные из паронита и резины. Размеры и технические требования | – |
| 61 | СТ ЦКБА 059-2008 | Арматура трубопроводная. Антифрикционные смазки. Область применения, нормы расхода и методы нанесения | – |
| 62 | СТ ЦКБА 060-2008 | Арматура трубопроводная. Ходовые резьбовые пары. Основные технические требования | – |
| 63 | СТ ЦКБА 061-2010 | Арматура трубопроводная. Временная противокоррозионная защита. Общие требования к выбору средств и методам защиты | – |
| 64 | СТ ЦКБА 062-2009 | Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры | Изм.1 (2010) Изм.2 (2012) |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|-----------------------|---|------------------------------|
| 65 | СТ ЦКБА 063-2008 | Арматура трубопроводная. Допуски на размеры базовых элементов узлов затворов клиновых задвижек | – |
| 66 | СТ ЦКБА 064-2008 | Арматура трубопроводная. Прокладки уплотнительные из фторопласта-4 и композиционных материалов на его основе. Размеры и технические требования | – |
| 67 | СТ ЦКБА 065-2008 | Арматура трубопроводная. Номенклатура показателей. Опросные листы для проектирования и заказа | Изм.1 (2012) |
| 68 | СТ ЦКБА 066-2008 | Арматура трубопроводная. Резино-фторопластовые диафрагмы. Конструкция, размеры и технические требования | – |
| 69 | СТ ЦКБА-СОЮЗ-067-2008 | Арматура трубопроводная. Прокладки спирально-навитые термостойкие для соединений «корпус-крышка». Типы, основные размеры и технические требования | Изм.1 (2009) Изм.2 (2014) |
| 70 | СТ ЦКБА 068-2008 | Арматура трубопроводная. Затворы запорных клапанов с уплотнением «металл по металлу». Технические требования | – |
| 71 | СТ ЦКБА 069-2009 | Арматура трубопроводная. Уплотнения пылевлагозащитные. Конструкция, размеры и технические требования | – |
| 72 | СТ ЦКБА 071-2009 | Арматура трубопроводная. Методика проведения теплового расчёта задвижек для АЭС | – |
| 73 | СТ ЦКБА 072-2009 | Арматура трубопроводная. Крутящие моменты и размеры маховиков и рукояток | – |
| 74 | СТ ЦКБА 073-2009 | Арматура трубопроводная. Узлы трения пято-подпятник и шток-втулка. Конструкция и размеры | – |
| 75 | СТ ЦКБА 074-2009 | Арматура трубопроводная. Ступицы и рукоятки клапанов. Конструкция, размеры и технические требования | – |
| 76 | СТ ЦКБА 075-2009 | Арматура трубопроводная. Приготовление графитовой смазки | – |
| 77 | СТ ЦКБА 076-2009 | Арматура трубопроводная. Таблички отличительные. Типы, размеры и технические требования | – |
| 78 | СТ ЦКБА 077-2009 | Арматура трубопроводная. Пазы Т-образные. Размеры | – |
| 79 | СТ ЦКБА 078-2011 | Арматура трубопроводная. Производственная аттестация технологии выполнения сварных соединений | Изм.1 (2014) |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|---|--|-------------------------|
| 80 | СТ ЦКБА 079-2010 | Арматура трубопроводная. Покрытия лакокрасочные. Общие технические условия, технологический процесс | – |
| 81 | СТ ЦКБА 080-2009 | Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на сейсмостойкость | – |
| 82 | СТ ЦКБА 081-2009 | Арматура трубопроводная. Порядок восстановления паспортов | – |
| 83 | СТ ЦКБА 082-2009 | Арматура трубопроводная. Входной контроль | – |
| 84 | СТ ЦКБА 083-2010 | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные из сплава ВТ1-0. Общие технические условия | – |
| 85 | СТ ЦКБА 084-2010 | Элементы трубопроводов. Детали и сборочные единицы из титановых сплавов для трубопроводов атомных станций. Общие технические условия | Изм.1 (2014) |
| 86 | СТ ЦКБА 085-2010 | Элементы трубопроводов. Детали и сборочные единицы из титановых сплавов для трубопроводов атомных станций. Типы и размеры | – |
| 87 | СТ ЦКБА 086-2010 | Арматура трубопроводная. Технические данные и характеристики для силовых расчётов арматуры | – |
| 88 | СТ ЦКБА 087-2010 | Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия | – |
| 89 | СТ ЦКБА 088-2010 | Арматура трубопроводная. Программа контроля качества арматуры, применяемой для сероводородсодержащих сред | – |
| 90 | СТ ЦКБА 089-2010 | Арматура трубопроводная. Заварка дефектов отливок. Технические требования | – |
| 91 | СТ ЦКБА 090-2013 (действует с 01.01.2014) | Арматура трубопроводная. Пневмоприводы и гидроприводы. Общие технические условия | – |
| 92 | СТ ЦКБА 091-2011 | Арматура трубопроводная. Определение механических свойств стали на основе измерения твёрдости | – |
| 93 | СТ ЦКБА 092-2014 (новая редакция) | Арматура для магистральных трубопроводов. Нормативные нагрузки от трубопровода. Методика расчёта и численные значения | Изм.1 (2014) |
| 94 | СТ ЦКБА 093-2010 | Арматура трубопроводная. Соединения неподвижные с конической прокладкой. Конструкция и размеры | – |
| 95 | СТ ЦКБА 094-2010 | Арматура трубопроводная. Гарантийное обслуживание. Порядок и организация | – |
| 96 | СТ ЦКБА 095-2010 | Арматура трубопроводная. Показатели ремонтпригодности | – |

2. Национальные и межгосударственные стандарты

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Изменения, год введения |
|------|---|--|-------------------------|
| 97 | СТ ЦКБА 096-2012 | Арматура трубопроводная. Зависимость среднего ресурса затвора от величины удельных нагрузок на уплотнительные поверхности | – |
| 98 | СТ ЦКБА 098-2011 | Арматура трубопроводная. Ремонт наплавки. Технические требования | Изм.1 (2014) |
| 99 | СТ ЦКБА-ГАС-099-2011 | Арматура трубопроводная. Ремонт. Организация ремонта и общее руководство по ремонту | Изм.1 (2014) |
| 100 | СТ ЦКБА 101-2011 | Арматура трубопроводная. Узел соединения диска с дискодержателем предохранительного клапана. Конструкция, размеры и технические требования | – |
| 101 | СТ ЦКБА 102-2011 | Арматура трубопроводная. Уплотнения резинометаллические для затворов. Конструкция, размеры, технология изготовления | – |
| 102 | СТ ЦКБА 103-2011 | Арматура трубопроводная. Пассивирование заготовок, отливок, узлов и деталей из коррозионностойких сталей и сплавов | – |
| 103 | СТ ЦКБА 104-2011 | Арматура трубопроводная. Клеи и герметики. Марки. Основные параметры и условия применения | – |
| 104 | СТ ЦКБА 105-2012 | Арматура трубопроводная. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Технологический процесс | – |
| 105 | СТ ЦКБА 106-2011 | Арматура трубопроводная. Оксидирование деталей из титановых сплавов | – |
| 106 | СТ ЦКБА 107-2011 | Арматура трубопроводная. Подшипники скольжения из композиционных материалов. Конструкция, размеры и технические требования | – |
| 107 | СТ ЦКБА 109-2013 (действует с 01.01.2014) | Арматура трубопроводная. Сбор информации о надёжности при эксплуатации. Анализ дефектов и отказов изделий | – |
| 108 | СТ ЦКБА 110-2013 (действует с 01.01.2014) | Арматура трубопроводная. Сальник с плавким металлическим уплотнением. Конструкция и основные размеры. Технические требования | – |
| 109 | СТ ЦКБА 111-2014 (действует с 01.07.2014) | Арматура трубопроводная. Прокладки уплотнительные с легкоплавким наполнителем. Конструкция, основные размеры, технология изготовления | – |
| 110 | СТ ЦКБА 114-2014 (действует с 01.07.2014) | Арматура трубопроводная общесудовая. Порядок проведения работ по допуску в эксплуатацию арматуры с истекшими сроками хранения | – |

| № пп | Обозначение | Наименование |
|------|--------------------|--|
| 1 | ГОСТ Р 50392-92 | Арматура для компенсаторов и уплотнений сильфонных металлических. Типы, основные параметры и размеры, общие технические требования |
| 2 | ГОСТ Р 50618-93 | Сильфоны компенсаторные однослойные металлические. Типы, общие технические требования |
| 3 | ГОСТ Р 50619-93 | Сильфоны компенсаторные многослойные металлические. Типы, общие технические требования |
| 4 | ГОСТ Р 51571-2000 | Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические. Общие технические требования |
| 5 | ГОСТ Р 52376-2005 | Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. Основные размеры |
| 6 | ГОСТ Р 52720-2007* | Арматура трубопроводная. Термины и определения |
| 7 | ГОСТ Р 52760-2007* | Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске |
| 8 | ГОСТ Р 53402-2009* | Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний |
| 9 | ГОСТ Р 53561-2009 | Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические требования |
| 10 | ГОСТ Р 53671-2009* | Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия |
| 11 | ГОСТ Р 53672-2009* | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности |
| 12 | ГОСТ Р 53673-2009* | Арматура трубопроводная. Затворы дисковые. Общие технические условия |
| 13 | ГОСТ Р 53674-2009* | Арматура трубопроводная. Номенклатура показателей. Опросные листы для проектирования и заказа |
| 14 | ГОСТ Р 54086-2010* | Стабилизаторы давления. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ Р 54432-2011* | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление от PN 1 до PN 200. Конструкция, размеры и общие технические требования |
| 16 | ГОСТ Р 54786-2011 | Крепёжные изделия для разъёмных соединений атомных энергетических установок. Технические условия |
| 17 | ГОСТ Р 54808-2011* | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов |
| 18 | ГОСТ Р 55018-2012* | Арматура трубопроводная для объектов энергетики. Общие технические условия |
| 19 | ГОСТ Р 55019-2012* | Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия |

* – Стандарты являются доказательной базой соблюдения требований технических регламентов на трубопроводную арматуру и приводы

| № пп | Обозначение | Наименование |
|------|--|--|
| 20 | ГОСТ Р 55020-2012* | Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных нефтепроводов. Общие технические условия |
| 21 | ГОСТ Р 55023-2012* | Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные. Общие технические условия |
| 22 | ГОСТ Р 55508-2013* | Арматура трубопроводная. Методика экспериментального определения гидравлических и кавитационных характеристик |
| 23 | ГОСТ Р 55509-2013* | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материалов |
| 24 | ГОСТ Р 55510-2013 | Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. Присоединительные размеры |
| 25 | ГОСТ Р 55511-2013* | Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические условия |
| 26 | ГОСТ Р 56001-2014* (действует с 01.02.2015) | Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. Общие технические условия |
| 27 | ГОСТ Р 56005-2014* (действует с 01.01.2015) | Арматура трубопроводная. Методика обеспечения надёжности и безопасности при проектировании и изготовлении с использованием метода структурирования функции качества |
| 28 | ГОСТ Р 56006-2014* (действует с 01.01.2015) | Арматура трубопроводная. Испытания и приёмка на объектах магистральных газопроводов перед вводом их в эксплуатацию. Общие технические требования |
| 29 | ГОСТ 2.785-70 | ЕСКД. Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная |
| 30 | ГОСТ 12.2.085-2002* | Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности |
| 31 | ГОСТ 356-80* | Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды |
| 32 | ГОСТ 3326-86 | Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные. Строительные длины |
| 33 | ГОСТ 3706-93 | Задвижки. Строительные длины |
| 34 | ГОСТ 5260-75 | Маховики чугунные для трубопроводной арматуры. Типы, основные размеры и технические требования |
| 35 | ГОСТ 5761-2005* | Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |
| 36 | ГОСТ 5762-2002* | Задвижки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |
| 37 | ГОСТ 6527-68 | Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры |
| 38 | ГОСТ 7192-89* | Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия |

| № пп | Обозначение | Наименование |
|------|------------------------------------|--|
| 39 | ГОСТ 9544-2005 (в РФ не действует) | Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы герметичности затворов |
| 40 | ГОСТ 9697-87 | Клапаны запорные. Основные параметры |
| 41 | ГОСТ 9698-86 | Задвижки. Основные параметры |
| 42 | ГОСТ 9702-87 | Краны конусные и шаровые. Основные параметры |
| 43 | ГОСТ 11823-91 (в РФ не действует) | Клапаны обратные на номинальное давление PN ≤ 25 МПа (250 кгс/см²). Общие технические условия |
| 44 | ГОСТ 12521-89 | Затворы дисковые. Основные параметры |
| 45 | ГОСТ 12547-76 | Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры |
| 46 | ГОСТ 12678-80 | Регуляторы давления прямого действия. Основные параметры |
| 47 | ГОСТ 12815-80 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на PN от 0,1 до 20,0 МПа. Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей |
| 48 | ГОСТ 12816-80 | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на PN от 0,1 до 20,0 МПа. Общие технические условия |
| 49 | ГОСТ 12817-80 | Фланцы литые из серого чугуна на PN от 0,1 до 1,6 МПа. Конструкция и размеры |
| 50 | ГОСТ 12818-80 | Фланцы литые из ковкого чугуна на PN от 1,6 до 4,0 МПа. Конструкция и размеры |
| 51 | ГОСТ 12819-80 | Фланцы литые стальные на PN от 1,6 до 20,0 МПа. Конструкция и размеры |
| 52 | ГОСТ 12820-80 | Фланцы стальные плоские приварные на PN от 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры |
| 53 | ГОСТ 12821-80 | Фланцы стальные приварные встык на PN от 0,1 до 20,0 МПа. Конструкция и размеры |
| 54 | ГОСТ 12822-80 | Фланцы стальные свободные на приварном кольце на PN от 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры |
| 55 | ГОСТ 12893-2005* | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия |
| 56 | ГОСТ 13252-91 (в РФ не действует) | Затворы обратные на номинальное давление PN ≤ 25 МПа (250 кгс/см²). Общие технические условия |
| 57 | ГОСТ 13547-79 | Затворы дисковые на Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см²). Общие технические условия |
| 58 | ГОСТ 14187-84 | Краны конусные. Строительные длины |

| № пп | Обозначение | Наименование |
|------|---|--|
| 59 | ГОСТ 15180-86 | Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры |
| 60 | ГОСТ 16039-70 | Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по внутреннему конусу. Конструкция и размеры |
| 61 | ГОСТ 16587-71 | Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. Строительные длины |
| 62 | ГОСТ 21345-2005* | Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия |
| 63 | ГОСТ 21557-83 | Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. Технические условия |
| 64 | ГОСТ 21744-83 (в РФ не действует) | Сильфоны многослойные металлические. Общие технические условия |
| 65 | ГОСТ 22223-76 | Устройства запорные для манометров. Основные параметры |
| 66 | ГОСТ 22309-77 | Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры |
| 67 | ГОСТ 22413-89 | Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом. Основные параметры |
| 68 | ГОСТ 22445-88 | Затворы обратные. Основные параметры |
| 69 | ГОСТ 22512-77 | Фланцы с шипом и пазом стальные на PN до 6,4 МПа и DN до 300 мм. Присоединительные размеры |
| 70 | ГОСТ 22642-88 | Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры |
| 71 | ГОСТ 22643-87 | Арматура из пластмасс. Основные параметры |
| 72 | ГОСТ 23102-78 | Патрубки присоединительные бортовой малогабаритной арматуры. Конструкция и размеры |
| 73 | ГОСТ 23304-78 | Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых соединений атомных энергетических установок. Технические требования. Приёмка. Методы испытаний. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |
| 74 | ГОСТ 23866-87 | Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Основные параметры |
| 75 | ГОСТ 24856-2014 (действует с 01.01.2015) | Арматура трубопроводная. Термины и определения |
| 76 | ГОСТ 24990-81 | Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры |
| 77 | ГОСТ 25923-89 | Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры |
| 78 | ГОСТ 26304-84 | Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия |

| № пп | Обозначение | Наименование |
|------|--|--|
| 79 | ГОСТ 26349-84 | Соединения трубопроводов и арматуры. Давления номинальные. Ряды |
| 80 | ГОСТ 26350-84 | Соединения трубопроводов и арматуры. Резьбы присоединительные. Ряды |
| 81 | ГОСТ 27477-87 | Клапаны обратные. Основные параметры |
| 82 | ГОСТ 27581-88 | Арматура стеклянная. Основные параметры |
| 83 | ГОСТ 28338-89 | Соединения трубопроводов и арматуры. Номинальные диаметры. Ряды |
| 84 | ГОСТ 28343-89* | Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования |
| 85 | ГОСТ 28908-91 | Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины |
| 86 | ГОСТ 31294-2005* | Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия |
| 87 | ГОСТ 31901-2013* | Арматура трубопроводная для атомных станций. Общие технические условия |
| 88 | ГОСТ 32569-2013 (EN 13480:2002-2005) | Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах |
| 89 | ГОСТ 32935-2014 (действует с 2015 г.) | Компенсаторы сильфонные металлические для тепловых сетей. Общие технические условия |
| 90 | ГОСТ ... (находится на утверждении) | Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в арматуростроении. Основные требования к выбору материала |
| 91 | ГОСТ ... (находится на утверждении) | Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний |
| 92 | ГОСТ ... (находится на утверждении) | Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности |
| 93 | ГОСТ ... (находится на утверждении) | Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества наплавленных поверхностей. Технические требования |
| 94 | ГОСТ ... (находится на утверждении) | Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов |
| 95 | ГОСТ ... (находится на утверждении) | Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов от PN 1 до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования |

3. Стандарты отрасли (ОСТ)

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Кол. изм. |
|------|--------------------|--|-----------|
| 1 | ОСТ В 26-07-006–82 | Арматура трубопроводная общей техники. Общие технические условия | 6 |
| 2 | ОСТ В 26-07-007–75 | Материалы для деталей трубопроводной арматуры, работающей в средах спецтехники. Гарантийные сроки службы | 6 |
| 3 | ОСТ В 26-07-012-88 | Арматура трубопроводная общей техники и приводные устройства к ней. Порядок разработки КД на резиновые технические изделия и постановка их на производство | – |
| 4 | ОСТ 26-07-790-73 | Устройства для управления трубопроводной арматурой. Общие технические условия | 6 |
| 5 | ОСТ 26-07-820-88 | Арматура трубопроводная. Методические указания по составлению программы и методики испытаний на надёжность | 1 |
| 6 | ОСТ 26-07-1500-77 | Затворы поворотные дисковые. Строительные длины | 3 |
| 7 | ОСТ 26-07-2014-79 | Арматура трубопроводная. Испытание на герметичность воздухом и водой (взамен гелия, фреона, керосина) | 1 |
| 8 | ОСТ 26-07-2021-79 | Испытания ускоренные ресурсные трубопроводной арматуры на износостойкость. Основные принципы ускорения | 2 |
| 9 | ОСТ 26-07-2033-81 | Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Узел соединения диска с дискодержателем. Конструкция и размеры. Технические требования | 1 |
| 10 | ОСТ 26-07-2038-81 | Вентили электромагнитные. Платы двухклеммные. Конструкция и основные размеры. Технические требования | 1 |
| 11 | ОСТ 26-07-2040-81 | Арматура трубопроводная. Испытания ускоренные ресурсные. Общие требования к построению методик ускоренных испытаний | 1 |
| 12 | ОСТ 26-07-2051-82 | Арматура трубопроводная. Методы проведения климатических испытаний | 2 |
| 13 | ОСТ 26-07-2068-86 | Арматура трубопроводная. Пневмо-, гидроприводы. Основные параметры | – |

4. Руководящие документы (РД, РД РТМ, РД МУ)

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Кол. изм. |
|------|------------------|---|-----------|
| 1 | РД 24.207.01–90 | Арматура трубопроводная. Зависимость среднего ресурса затвора от величины удельного давления на уплотнительные поверхности | – |
| 2 | РД 24.207.05–90 | Арматура трубопроводная. Клеи и герметики. Марки. Основные параметры и условия применения | – |
| 3 | РД 24.207.10-90 | Арматура трубопроводная. Методика расчёта коэффициентов сопротивления | – |
| 4 | РД 24.207.12-90 | Арматура трубопроводная. Подшипники скольжения из композиционных материалов. Конструкция, размеры и технические требования | 1 |
| 5 | РД 302-07-17-92 | Порядок и организация анализа дефектов и отказов изделий в ходе эксплуатации | – |
| 6 | РД 302-07-19-92 | Пассивирование заготовок, отливок, узлов и деталей трубопроводной арматуры из коррозионностойких сталей и сплавов. Типовые технологические процессы | – |
| 7 | РД 302-07-20-93 | Определение механических свойств стали методом вдавливания индентора | – |
| 8 | РД 26-07-25-97 | Методика расчёта температурных полей трубопроводной арматуры | – |
| 9 | РД 26-07-31-99 | Методические указания по расчёту количественных характеристик теплообмена в арматуре клапанного типа | – |
| 10 | РД 26-07-38-01 | Методические указания по расчёту количественных характеристик теплообмена для задвижек | – |
| 11 | РТМ 26-07-113-71 | Методика расчёта на прочность шарнира Гука | 4 |
| 12 | РД 302-07-122-89 | Методика расчёта температурных полей арматуры для сред с температурой до 873 К (600 °С) | – |
| 13 | РТМ 26-07-140-72 | Методика гидравлического расчёта обратных клапанов | 4 |
| 14 | РТМ 26-07-144-73 | Детали трубопроводной арматуры из сплавов ВТ1-0, ОТ-4 и ТЛЗ (ТЛ-В-1). Оксидирование | 3 |
| 15 | РТМ 26-07-171-74 | Технология изготовления резинометаллических золотников для изделий трубопроводной арматуры | 3 |
| 16 | РТМ 26-07-173-74 | Уплотнения резинометаллические для затворов трубопроводной арматуры | 3 |
| 17 | РТМ 26-07-174-74 | Тепловой расчёт неизолированной трубопроводной арматуры для низкотемпературных сред | 3 |
| 18 | РТМ 26-07-181-74 | Методика гидродинамического расчёта электромагнитных мембранных и поршневых клапанов | 2 |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Кол. изм. |
|------|---------------------|--|-----------|
| 19 | РТМ 26-07-195-75 | Порядок установки и регулирования типовых узлов сигнализации. Переключатель типа БПТ-2 | 3 |
| 20 | РТМ 26-07-196-75 | Порядок установки и регулирования типовых узлов сигнализации. Датчики ДБПМ-3, ДБКПТМ-3а и сигнализаторы СПКМ-3а, СКПУМ-д3а-Р | 5 |
| 21 | РТМ 26-07-200-75 | Порядок оформления и применения типовых расчётов трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней | 3 |
| 22 | РТМ 26-07-201-75 | Технология герметизации катушек электромагнитов | 3 |
| 23 | РТМ 26-07-213-76 | Соединения зубчатые (шлицевые) прямооточные. Размеры, допуски и посадки | 3 |
| 24 | РД РТМ 26-07-224-79 | Методика теплового расчёта задвижек (арматура стержневого типа) для сред с рабочей температурой от 423 К до 873 К (от 150 до 600 °С) при различных условиях эксплуатации | 2 |
| 25 | РД РТМ 26-07-226-79 | Задвижки шланговые. Строительные длины | 3 |
| 26 | РД РТМ 26-07-231-79 | Катушки электромагнитов. Технологический процесс заливки | 2 |
| 27 | РД 26-07-234-89 | Арматура трубопроводная. Жидкометаллические замораживаемые уплотнения. Рекомендации по применению | – |
| 28 | РД РТМ 26-07-247-81 | Прокладки уплотнительные с легкоплавким наполнителем. Конструкция, основные размеры и технология изготовления | 2 |
| 29 | РД РТМ 26-07-248-81 | Гидравлические характеристики регулирующих поворотных затворов | 1 |
| 30 | РД РТМ 26-07-250-82 | Полый сварной диск поворотного затвора. Методика расчёта на прочность | 2 |
| 31 | РД РТМ 26-07-252-82 | Жидкометаллические уплотнения штоков задвижек для паровых и водяных сред | 2 |
| 32 | РД РТМ 26-07-253-83 | Арматура трубопроводная. Испытания ускоренные ресурсные. Модели разрушения | 1 |
| 33 | РД РТМ 26-07-254-83 | Гидродинамические характеристики и методика расчёта гидродинамических моментов шаровых регулирующих и запорных кранов | 1 |
| 34 | РД РТМ 26-07-258-85 | Корпуса клапанов угловых и со смещёнными патрубками. Методика расчёта на прочность | 1 |
| 35 | РД 26-07-262-86 | Методические указания. Методика расчёта полноподъёмных предохранительных клапанов с подачей среды под золотник | 2 |

| № пп | Обозначение НД | Наименование | Кол. изм. |
|------|--------------------|---|-----------|
| 36 | РД 26-07-263-86 | Методические указания. Типовая методика испытаний трубопроводной арматуры на прочность и плотность материала деталей и сварных швов | – |
| 37 | РД 26-07-267-87 | Методические указания. Порядок представления средств измерений на государственную и ведомственную проверку | – |
| 38 | РД 26-07-268-87 | Методические указания. Порядок разработки и аттестации нестандартизованных средств измерений | – |
| 39 | РД МУ 26-07-270-88 | Осесимметричные элементы корпусов трубопроводной арматуры. Методические указания по расчёту температурных напряжений | – |
| 40 | РД 26-07-274-89 | Арматура трубопроводная. Кольца латунные для задвижек из серого чугуна на Ру до 1,0 МПа (10 кгс/см²). Типы. Конструкция и размеры | – |
| 41 | РД 302-07-275-89 | Арматура трубопроводная. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Типовые технологические процессы | 1 |
| 42 | РД 302-07-276-89 | Арматура трубопроводная. Система сбора, обработки, учёта, хранения и распределения информации о надёжности | 1 |
| 43 | РД 302-07-277-89 | Арматура трубопроводная. Методические указания по расчёту длительности срабатывания пневмоприводов | – |
| 44 | РД 302-07-279-89 | Арматура трубопроводная. Методика оценки надёжности по результатам испытаний и (или) эксплуатации | – |

5. Аннулированные и заменённые нормативные документы

| Обозначение НД | Примечание |
|---------------------|--|
| ОСТ 24.207.01-90 | Зам. на СТ ЦКБА 050-2008, СТ ЦКБА 051-2008 |
| ОСТ В 26-07-003-76 | Зам. на СТ ЦКБА 061-2010 |
| ОСТ В 26-07-008-78 | Зам. на СТ ЦКБА 079-2010 |
| ОСТ 26-07-238-71 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| ОСТ 26-07-239-71 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| ОСТ 26-07-240-71 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| ОСТ 26-07-262-77 | Зам. на СТ ЦКБА 012-2005 |
| ОСТ 26-07-266-70 | Аннулирован с 01.07.2007 |
| ОСТ 26-07-274-79 | Зам. на РД 24.207.07-90 |
| ОСТ 26-07-316-77 | Зам. на ОСТ 24.207.01-90 |
| ОСТ 26-07-338-79 | Зам. на РД 24.207.05-90 |
| ОСТ 26-07-400-84 | Зам. на СТ ЦКБА 064-2008 |
| ОСТ ВД 26-07-400-84 | |
| ОСТ 26-07-402-83 | Зам. на СТ ЦКБА 014-2004 |
| ОСТ ВД 26-07-402-83 | |
| ОСТ 26-07-420-83 | Зам. на СТ ЦКБА 072-2009 |
| ОСТ 26-07-424-72 | Аннулирован с 01.01.1990 |
| ОСТ 26-07-489-72 | Зам. на РД 24.207.07-90 |
| ОСТ 26-07-596-72 | Зам. на СТ ЦКБА 087-2010 |
| ОСТ 26-07-617-72 | Зам. на РТМ 26-07-187-75 |
| ОСТ 26-07-634-72 | Аннулирован с 01.01.1989 |
| ОСТ 26-07-732-72 | Зам. на СТ ЦКБА 090-2013 |
| ОСТ 26-07-752-79 | Аннулирован с 01.01.1990 |
| ОСТ 26-07-755-86 | Зам. на СТ ЦКБА 025-2006 |
| ОСТ 26-07-763-73 | Зам. на СТ ЦКБА 062-2009 |
| ОСТ 26-07-789-86 | Зам. на РД 24.207.07-90 |
| ОСТ 26-07-792-73 | Зам. на ОСТ 24.207.01-90 |
| ОСТ 26-07-793-73 | |
| ОСТ 26-07-794-73 | Зам. на СТ ЦКБА 006-2003 |
| ОСТ 26-07-818-80 | Зам. на РД 302-07-279-89 |
| ОСТ 26-07-819-86 | Зам. на РД 302-07-278-89 |
| ОСТ 26-07-821-80 | Зам. на РД 24.207.06-90 |
| ОСТ 26-07-851-82 | Аннулирован с 01.01.1989 |
| ОСТ 26-07-862-86 | Зам. на РД 302-07-279-89 |

| Обозначение НД | Примечание |
|----------------------|--------------------------|
| ОСТ 26-07-1023-80 | Зам. на СТ ЦКБА 017-2005 |
| ОСТ 26-07-1109-74 | Зам. на РД 26-07-274-89 |
| ОСТ 26-07-1114-74 | Зам. на СТ ЦКБА 051-2008 |
| ОСТ 26-07-1115-74 | Зам. на ОСТ 24.207.01-90 |
| ОСТ 26-07-1143-75 | Аннулирован с 01.01.1998 |
| ОСТ 26-06-1144-75 | Зам. на СТ ЦКБА 087-2010 |
| ОСТ 302-07-1152-92 | Зам. на СТ ЦКБА 030-2006 |
| ОСТ 26-07-1180-75 | Зам. на РД 24.207.02-90 |
| ОСТ 26-07-1201-75 | Зам. на РД 302-07-16-91 |
| ОСТ 26-07-1202-75 | Зам. на РД 24.207.09-90 |
| ОСТ 26-07-1203-85 | Зам. на СТ ЦКБА 042-2008 |
| ОСТ 26-07-1204-75 | Зам. на СТ ЦКБА 075-2009 |
| ОСТ 26-07-1205-75 | Зам. на СТ ЦКБА 059-2008 |
| ОСТ 26-07-1232-87 | Зам. на СТ ЦКБА 060-2008 |
| ОСТ 26-07-1236-75 | Зам. на СТ ЦКБА 090-2013 |
| ОСТ 26-07-1237-75 | Зам. на СТ ЦКБА 016-2005 |
| ОСТ 26-07-1238-79 | Зам. на РД 24.207.10-90 |
| ОСТ 26-07-1373-75 | Зам. на СТ ЦКБА 020-2004 |
| ОСТ 26-07-1374-76 | Зам. на СТ ЦКБА 056-2008 |
| ОСТ 26-07-1375-82 | Зам. на СТ ЦКБА 055-2008 |
| ОСТ 26-07-1376-76 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| ОСТ 26-07-1419-76 | Зам. на СТ ЦКБА 010-2004 |
| ОСТ 26-1479-76 | Зам. на СТ ЦКБА 032-2006 |
| ОСТ 26-07-2001-78 | Зам. на СТ ЦКБА 077-2009 |
| ОСТ 26-07-2006-78 | Зам. на РД 24.207.06-90 |
| ОСТ 26-07-2007-78 | Зам. на РД 24.207.08-90 |
| ОСТ 26-07-2010-79 | Зам. на СТ ЦКБА 034-2006 |
| ОСТ 26-07-2011-79 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| ОСТ 26-07-2013-86 | Зам. на СТ ЦКБА 063-2008 |
| ОСТ 26-07-2015-79 | Зам. на РД 302-07-122-89 |
| ОСТ 26-07-2017-79 | Зам. на РД 24.207.08-90 |
| ОСТ 26-07-2018-79 | Аннулирован с 01.01.1991 |
| ОСТ 26-07-2019-81 | Зам. на СТ ЦКБА 083-2010 |
| ОСТ ВД 26-07-2019-81 | |

| Обозначение НД | Примечание |
|---------------------|--|
| ОСТ 26-07-2020-79 | Зам. на СТ ЦКБА 073-2009 |
| ОСТ 26-07-2022-79 | Аннулирован с 01.09.1990 |
| ОСТ 26-07-2024-80 | Зам. на СТ ЦКБА 076-2009 |
| ОСТ 26-07-2025-85 | Аннулирован с 01.06.1991 |
| ОСТ 26-07-2026-80 | Зам. на СТ ЦКБА 073-2009 |
| ОСТ 26-07-2027-80 | Зам. на СТ ЦКБА 070-2009 |
| ОСТ 26-07-2028-81 | Зам. на СТ ЦКБА 053-2008 |
| ОСТ 26-07-2029-81 | Зам. на СТ ЦКБА 074-2009 |
| ОСТ 26-07-2030-81 | Зам. на РД 302-07-22-93 |
| ОСТ 26-07-2031-81 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| ОСТ 26-07-2032-87 | Зам. на СТ ЦКБА 028-2007 |
| ОСТ 26-07-2035-81 | Зам. на РД 302-07-19-92 |
| ОСТ 26-07-2036-84 | Аннулирован с 01.01.1990 |
| ОСТ 26-07-2037-81 | Зам. на РД 24.207.10-90 |
| ОСТ 26-07-2039-81 | Зам. на РД 24.207.12-90 |
| ОСТ 26-07-2041-81 | Зам. на РД 302-07-276-89 |
| ОСТ 26-07-2042-2002 | Зам. на СТ ЦКБА 068-2008 |
| ОСТ 26-07-2043-81 | Зам. на СТ ЦКБА 048-2007 |
| ОСТ 26-07-2044-82 | Зам. на РД 24.207.01-90 |
| ОСТ 26-07-2045-82 | Зам. на СТ ЦКБА 069-2009 |
| ОСТ 26-07-2046-82 | Зам. на СТ ЦКБА 035-2007, СТ ЦКБА 023-2007 |
| ОСТ 26-07-2047-82 | Зам. на СТ ЦКБА 055-2008 |
| ОСТ 26-07-2048-82 | Зам. на РД 302-07-278-89 |
| ОСТ 26-07-2049-82 | Зам. на РД 24.207.11-90 |
| ОСТ 26-07-2050-82 | Зам. на РД 302-07-22-93 |
| ОСТ 26-07-2052-82 | Зам. на РД 24.207.10-90 |
| ОСТ 26-07-2053-83 | Зам. на ОСТ 26-07-2081-02 |
| ОСТ 26-07-2054-83 | Зам. на СТ ЦКБА 053-2008 |
| ОСТ 26-07-2056-83 | Аннулирован с 01.01.1989 |
| ОСТ 26-07-2057-83 | Зам. на РД 302-07-278-90 |
| ОСТ 26-07-2059-83 | Аннулирован с 01.01.1991 |
| ОСТ 26-07-2060-83 | Зам. на СТ ЦКБА 038-2007 |
| ОСТ 26-07-2061-83 | Зам. на СТ ЦКБА 095-2010 |

| Обозначение НД | Примечание |
|---------------------|-----------------------------|
| ОСТ 26-07-2063-84 | Зам. на СТ ЦКБА 022-2005 |
| ОСТ 26-07-2064-84 | Зам. на СТ ЦКБА 027-2006 |
| ОСТ 26-07-2065-85 | Зам. на СТ ЦКБА 015-2005 |
| ОСТ 26-07-2067-84 | Зам. на СТ ЦКБА 059-2008 |
| ОСТ 26-07-2068-86 | Зам. на СТ ЦКБА 090-2013 |
| ОСТ 26-07-2069-86 | Зам. на СТ ЦКБА 041-2008 |
| ОСТ 26-07-2070-86 | Зам. на СТ ЦКБА 059-2008 |
| ОСТ 26-07-2071-87 | Зам. на СТ ЦКБА 052-2008 |
| ОСТ 26-07-2072-86 | Зам. на СТ ЦКБА 033-2006 |
| ОСТ 26-07-2075-87 | Зам. на ОСТ 26-07-2081-2002 |
| ОСТ 26-07-2081-2002 | Зам. на СТ ЦКБА 055-2008 |
| РД 24.207.02-90 | Зам. на СТ ЦКБА 013-2007 |
| РД 24.207.04-90 | Зам. на СТ ЦКБА 003-2003 |
| РД 24-207-06-90 | Зам. на СТ ЦКБА 008-2011 |
| РД 24.207.07-90 | Зам. на СТ ЦКБА 058-2008 |
| РД 24.207.08-90 | Зам. на СТ ЦКБА 060-2008 |
| РД 24.207.09-90 | Зам. на СТ ЦКБА 061-2010 |
| РД 24.207.11-90 | Зам. на СТ ЦКБА 065-2008 |
| РД 24.207.13-90 | Зам. на СТ ЦКБА 029-2006 |
| РД 24.207.14-90 | Зам. на СТ ЦКБА 033-2006 |
| РД 302-07-16-91 | Зам. на СТ ЦКБА 079-2010 |
| РД 302.07.18-92 | Аннулирован с 01.07.2010 |
| РД 302.07-21-93 | Зам. на СТ ЦКБА 055-2008 |
| РД 302-07-22-93 | Зам. на СТ ЦКБА 037-2006 |
| РД 26-07-27-99 | Аннулирован с 01.09.2010 |
| РД 26-07-28-99 | Зам. на СТ ЦКБА 080-2009 |
| РД 26-07-30-99 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| РД РТМ 26-07-32-99 | Зам. на СТ ЦКБА 029-2006 |
| РД РТМ 26-07-33-99 | |
| РД 26-07-115-88 | Зам. на СТ ЦКБА 035-2007 |
| РТМ 26-07-116-71 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| РД РТМ 26-07-117-83 | Аннулирован с 01.07.2007 |
| РТМ 26-07-119-72 | Аннулирован с 01.01.1989 |
| РТМ 26-07-121-71 | Аннулирован с 01.01.1990 |

| Обозначение НД | Примечание |
|---------------------|--|
| РД 302-07-123-91 | Зам. на СТ ЦКБА 036-2007 |
| РТМ 26-07-125-85 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| РТМ 26-07-126-72 | Аннулирован с 01.01.1993 |
| РТМ 26-07-127-72 | Зам. на РД 302-07-275-89 |
| РТМ 26-07-129-72 | Зам. на СТ ЦКБА 066-2008 |
| РТМ 26-07-130-72 | Аннулирован с 01.07.1992 |
| РТМ 26-07-131-72 | Аннулирован с 01.08.1990 |
| РТМ 26-07-133-93 | Зам. на СТ ЦКБА 045-2009 |
| РТМ 26-07-135-72 | Аннулирован с 01.07.1992 |
| РТМ 26-07-136-72 | Зам. на РД 302-07-277-89 |
| РТМ 26-07-137-72 | Зам. на РД 302-07-279-89 |
| РТМ 26-07-139-72 | Аннулирован с 01.01.1992 |
| РТМ 26-07-141-73 | Зам. на СТ ЦКБА 026-2005 |
| РТМ 26-07-143-73 | Зам. на СТ ЦКБА 018-2007 |
| РТМ 26-07-146-73 | Аннулирован с 01.07.2007 |
| РТМ 26-07-149-73 | Аннулирован с 01.01.1990 |
| РТМ 26-07-150-73 | Аннулирован с 01.01.1990 |
| РТМ 26-07-151-73 | Аннулирован с 01.01.1990 |
| РТМ 26-07-155-73 | Аннулирован с 01.01.1994 |
| РТМ 26-07-156-73 | Аннулирован с 01.01.1989 |
| РТМ 26-07-157-73 | Аннулирован с 01.07.1993 |
| РТМ 26-07-164-73 | Аннулирован с 01.07.1993 |
| РТМ 26-07-178-74 | Зам. на РД 26-07-234-89 |
| РТМ 26-07-180-74 | Зам. на ОСТ 26-07-2028-81 |
| РТМ 26-07-182-75 | Аннулирован с 01.01.1991 |
| РТМ 26-07-186-75 | Аннулирован с 01.07.2007 |
| РТМ 26-07-187-75 | Зам. на СТ ЦКБА 050-2008, СТ ЦКБА 051-2008 |
| РД 302-07-197-89 | Зам. на СТ ЦКБА 031-2006 |
| РД 302-07-210-93 | Зам. на СТ ЦКБА 005.1-2003, СТ ЦКБА 005.2-2004, СТ ЦКБА 005.3-2004 |
| РТМ 26-07-217-77 | Зам. на СТ ЦКБА 047-2007 |
| РД РТМ 26-07-218-77 | Зам. на СТ ЦКБА 049-2009 |

| Обозначение НД | Примечание |
|-----------------------------------|---|
| РТМ 26-07-225-79 | Зам. на СТ ЦКБА 054-2008 |
| РД РТМ 26-07-227-79 | Зам. на СТ ЦКБА 048-2007 |
| РТМ 26-07-229-79 | Зам. на СТ ЦКБА 029-2006 |
| РТМ 26-07-230-79 | Аннулирован с 01.07.2004 |
| РТМ 26-07-233-79 | Зам. на СТ ЦКБА 053-2008 |
| РТМ 26-07-235-79 | Зам. на РД 26-07-272-88 |
| РД РТМ 26-07-238-79 | Зам. на СТ ЦКБА 094-2010 |
| РТМ 26-07-239-79 | Зам. на РД 302-07-17-92 |
| РД РТМ 26-07-241-79 | Зам. на СТ ЦКБА 053-2008 |
| РД РТМ 26-07-246-80 | Зам. на СТ ЦКБА 025-2005, СТ ЦКБА 053-2008 |
| РД РТМ 26-07-255-84 | Зам. на СТ ЦКБА 057-2008 |
| РД РТМ 26-07-256-84 | Зам. на СТ ЦКБА 040-2006 |
| РД 26-07-264-86 | Зам. на СТ ЦКБА 053-2008 |
| РД 26-07-266-86 | Зам. на СТ ЦКБА 093-2010 |
| РД 26-07-271-88 | Зам. на СТП 07.81-634-96 |
| РД 26-07-272-88 | Зам. на СТ ЦКБА 044-2010 |
| РД 26-07-273-89 | Зам. на СТ ЦКБА 004-2003 |
| РД 302-07-278-89 | Зам. на СТ ЦКБА 043-2008 |
| РМ 3-62 | Зам. на СТ ЦКБА 086-2010 |
| СТ ЦКБА 005.3-2004 | Зам. на СТ ЦКБА 005.3-2009 |
| СТ ЦКБА 008.1-2007 | Зам. на СТ ЦКБА 008-2011 |
| СТ ЦКБА 008-2011 | Зам. на СТ ЦКБА 008-2014 |
| СТ ЦКБА-СОЮЗ- НОВОМЕТ-019-2006 | Зам. на СТ ЦКБА-СОЮЗ- СИЛУР-019-2012 |
| СТ ЦКБА 031-2006 | Зам. на СТ ЦКБА 031-2009 |
| СТ ЦКБА 031-2009 | Зам. на СТ ЦКБА 031-2014 |
| СТ ЦКБА 036-2007 | Зам. на СТ ЦКБА 036-2014 |
| СТ ЦКБА 070-2009 | Аннулирован с 01.01.2014 |
| СТ ЦКБА 092-2010 | Зам. на СТ ЦКБА 092-2014 |
| СТП 07.81-633-98 | Зам. на РД 26-07-25-97 |
| СТП 07.81.634-96 | Зам. на СТ ЦКБА 071-2009 |
| СТП 07.81-636-97 | Зам. на СТ ЦКБА 002-2003 |
| СТП 07.81-639-99 | Зам. на РД 26-07-31-99 |

З А Я В К А

на нормативные документы на трубопроводную арматуру

Организация:

Руководитель
Юридический адрес

Банковские реквизиты:

ИНН Р/с
КПП Банк
ОГРН К/с
ОКПО БИК

| Обозначение НД | Наименование НД |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Необходимость постановки на учёт для внесения последующих изменений | <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет |

Контактное лицо: Ф.И.О.
 телефон
 факс
 e-mail

Почтовый адрес для отправки документов
.....
.....

Дата

Подпись

*Заполненную заявку можно направить по факсу: (812) 458-72-04, 458-72-36
или e-mail: standard@ckba.ru. Бланк заявки в электронном виде размещён на сайте ЦКБА
www.ckba.ru в разделе «Стандартизация».*



Инжиниринговая компания

- Производство и комплектные поставки трубопроводной арматуры
- Разработка конструкторской документации
- Научно-исследовательские работы
- Стандартизация
- Экспертиза

195027, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, 4/1, лит. А
т.: (812) 611-1000, ф.: (812) 458-7222
e-mail: info@ckba.ru, www.ckba.ru